

# PROSEGUIMENTO CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19

Il Ministero della Salute ha emesso le nuove raccomandazioni ad interim che aggiornano l'elenco delle patologie "ad alta vulnerabilità" (Tabella 1) ed introducono le persone con disabilità grave e i loro caregiver tra le categorie prioritarie (Tabella 2).

## CATEGORIA 1. LE PERSONE ESTREMAMENTE VULNERABILI

La prima categoria in ordine di priorità della seconda fase di vaccinazione sarà quella delle persone estremamente vulnerabili.

### TABELLA 1 - AREE DI PATOLOGIA INDIVIDUATE COME ESTREMAMENTE VULNERABILI AI FINI DELLA VACCINAZIONE COVID-19

AREE DI PATOLOGIA	DEFINIZIONE
MALATTIE RESPIRATORIE	Fibrosi polmonare idiopatica; altre patologie che necessitino di ossigenoterapia
MALATTIE CARDIOCIRCOLATORIE	Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA); pazienti post shock cardiogeno.
MALATTIE NEUROLOGICHE	Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; sclerosi multipla; distrofie muscolari; paralisi cerebrali infantili; pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunosoppressive e loro conviventi*; miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni.
DIABETE/ALTRE ENDOCRINOPATIE SEVERE (QUALI MORBO DI ADDISON)	Soggetti con diabete di tipo 1; soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze; soggetti con morbo di Addison; soggetti con panipopituitarismo.
FIBROSI CISTICA	Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base.
INSUFFICIENZA RENALE/PATOLOGIA RENALE	Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico
MALATTIE AUTOIMMUNI - IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE	Grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza e loro conviventi*; immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico e loro conviventi*.
MALATTIA EPATICA	Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.
MALATTIE CEREBROVASCOLARI	Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto. Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con rankin maggiore o uguale a 3.
PATOLOGIA ONCOLOGICA	Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione; pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure e loro conviventi*.
EMOGLOBINOPATIE	Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi.
SINDROME DI DOWN	Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili.
TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO E DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE	Pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido e loro conviventi*; pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 2 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva e loro conviventi*; pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'epatite cronica, in terapia immunosoppressiva e loro conviventi*.
GRAVE OBESITÀ	Pazienti con BMI maggiore di 35.
HIV	Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4.

• Vaccinare anche i conviventi e nel caso di minori per i quali non è fattibile la vaccinazione, vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari.

### TABELLA 2 - DISABILITÀ GRAVI

CONDIZIONE	DEFINIZIONE
DISABILITÀ (FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA, PSICHICA)	Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3.*

\* Vaccinare i familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto.