



**Elenco Nuovi Inserimenti/Aggiornamenti/Eliminazioni nel PTR, rispetto alla precedente versione(2.0)
All. B**


| Codice ATC | Descrizione | Forma Farmaceutica | Classe SSN | Nota AIFA | Ricetta | PHT | PT | Note | Aggiornamento al P 2.0 |
|------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|---------|-----|---------|--|--|
| J01XX11 | Telezolid fosfato | EV | H | | OSP | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| J01XX11 | Telezolid fosfato | CPR | A | | RNRL | PHT | | | NUOVO INSERIMENTO |
| A06AH03 | Naloxegol | CPR | A | 90 | RR | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| J05AR19 | Emtricitabina, Rilpivirina, Tenofovir- alafenamide | CPR | H | | RNRL | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| N05AX13 | Paliperidone Palmitato | IM | H | | RNRL | | | La formulazione a rilascio prolungato PP3M è da utilizzare in pazienti clinicamente stabili con la formulazione iniettabile a somministrazione mensile PP1M. | Aggiunta NOTA |
| J01XX01 | Fosfomicina Disodica | EV | H | | OSP | | | da utilizzare quando l'uso degli antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento delle indicazioni da scheda tecnica non sono stati efficaci. | Aggiunta NOTA |
| B02BD14 | Susoctocog | INF | H | | OSP | | | Fattore VIII antiemofilico con delezione del dominio B e sequenza porcina. | Aggiunta NOTA |
| L01XC06 | Cetuximab | EV | H | | OSP | | | Inserimento ai sensi della L. 648/96 per le indicazioni di cui alle Determinazioni Aifa 1119/2017 e 1121/2017 | Aggiunta NOTA |
| N01BB02 | Lidocaina Cloridrato | FI nebul. | C | | USPL | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| L04AC10 | Secukinumab | SC | H | | RRL | | PT Aifa | | Rettifica della forma farmaceutica da IM a SC |
| A06AD11 | Lattulosio | SCIR, BUST, SACCO PER SOSP. RETTALE | A | | RR | | | | aggiunta forma farmaceutica: SACCO PER SOSP. RETTALE |
| B03AC | Carbossimaltoso ferrico | EV | H | | OSP | | | | Atc modificato: da B03AC01 a B03AC (si riduce l'Atc al IV livello) |
| B03AC | Ferrisaccarato | EV | C | | OSP | | | | NUOVO INSERIMENTO |



| Codice ATC | Descrizione | Forma Farmaceutica | Classe SSN | Nota AIFA | Ricetta | PHT | PT | Note | Aggiornamenti al PTR 2.0 |
|------------|--|--------------------|------------|-----------|---------|-----|----|---|--|
| B05XC | RETINOLO PALMITATO/ERGOCAL CIFEROLO/TOCOFERO LO ALFA/FITOMENADIONE | INF | | | | | | concentrato per emulsione per adulti e bambini come da scheda tecnica. | MODIFICATO: forma farmaceutica Da FL ADULTI a INF. Aggiunta NOTA |
| V04CJ01 | TIROTROPINA | IM | H | | RNRL | | | | ELIMINATO |
| H01CB01 | SOMATOSTATINA | EV | H | | OSP, RR | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| J01DC01 | CEFOXITINA SODICA | EV | H | | OSP | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| N07XX08 | TAFAMIDIS | CPS | H | | RRL | | | Trattamento dell'amiloidosi da transtiretina nei pazienti adulti affetti da polineuropatia sintomatica di stadio 1 al fine di ritardare la compromissione neurologica periferica. | Rettificata: nuova forma farmaceutica da CPR aCPS |
| L01AA03 | MELFALAN | CPR | A | | RNR | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| N01AB07 | DESFLURANO | INAL | H | | OSP | | | Da non utilizzare solo nell'induzione dei pazienti pediatrici | Aggiunta NOTA |
| J07AX | LISATO BATTERICO POLIVALENTE | CPR | C | | RR | | | | ELIMINATO |
| J07BC01 | ANTIGENE EPATITICO B, PURIFICATO da eliminare | IM | C | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01AA12 | TOBRAMICINA | COLL | C | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01AA13 | ACIDO FUSIDICO | COLL | C | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01AA30 | CLORAMFENICOLO/C OLISTIMETATO SODICO tetraciclina cloridrato | COLL | C | | RR | | | | Rettificata: da rolitetraciclina a tetraciclina cloridrato |
| S01AA30 | Tetraciclina Sulfametiltiazolo | UNG. OFT | C | | RR | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| S01AE01 | OFLOXACINA | COLL | C | | RR | | | le strutture sanitarie non possono disporre di più di 2 p.a. in base alla flora batterica locale. | Aggiunta NOTA |
| S01AE02 | NORFLOXACINA | COLL | C | | RR | | | le strutture sanitarie non possono disporre di più di 2 p.a. in base alla flora batterica locale. | Aggiunta NOTA |



| Codice ATC | Descrizione | Forma Farmaceutica | Classe SSN | Nota AIFA | Ricetta | PHT | PT | Note | Aggiornamnetio al PTR 2.0 |
|------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|-----|----|---|--|
| S01AE03 | CIPROFLOXACINA | COLL | C | | RR | | | le strutture sanitarie non possono disporre di più di 2 p.a. in base alla flora batterica locale. | Aggiunta NOTA |
| S01AE05 | LEVOFLOXACINA | COLL | C | | RR | | | le strutture sanitarie non possono disporre di più di 2 p.a. in base alla flora batterica locale. | Aggiunta NOTA |
| S01BA01 | DESAMETASONE | COLL | C | | RR | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| S01BA05 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | INIETT. INTRAV. | H | | OSP | | | | Rettificata: forma farmaceutica da INIETT a INIETT. INTRAV; la descrizione da Triamcinolone a Triamcinolone Acetonide. |
| S01BA07 | FLUOROMETOLONE | COLL | C | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01BA14 | LOTEPREDNOLOLO ETABONATO | COLL | C | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01BA15 | FLUOCINOLONE ACETONIDE | Impianto Intravitreale | H | | OSP | | PT | | NUOVO INSERIMENTO |
| S01BC11 | Bromfenac sodio Sesquidrato | COLL. | C | | RR | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| S01CA02 | PREDNISOLONE/NEOMICINA | COLL | C | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01EA03 | APRACLONIDINA CLORIDRATO | COLL | A | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01EA05 | BRIMONIDINA TARTRATO | COLL | A | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01ED02 | BETAXOLOLO CLORIDRATO | COLL | A | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01EE03 | BIMATOPROST | COLL | A | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01EE05 | TAFLUPROST | COLL | A | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01FA56 | Tropicamide/ Fenilefrina/ Lidocaina | Sol. INIETT. | C | | USPL | | | uso intracamerale | NUOVO INSERIMENTO |
| S01GA01 | BENZALCONIO CLORURO GEL OCULARE | COLL | C | | OTC | | | | ELIMINATO |
| S01LA01 | VERTEPORFINA | INF. EV | H | | OSP | | | | Rettificato: da INTRAV. a INF. EV |
| S01LA03 | PEGAPTANIB | INTRAV. | H | | RR | | | | Rettificato: da INIETT. a INTRAV. |
| S01XA02 | RETINOLO (VITAMINA A) | POMATA OFTALMICA | C | | RR | | | | ELIMINATO |
| S01XA19 | CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE | Culture da trapiantare | H | | OSP | | | | NUOVO INSERIMENTO |



| Codice ATC | Descrizione | Forma Farmaceutica | Classe SSN | Nota AIFA | Ricetta | PHT | PT | Note | Aggiornamnetio al PTR 2.0 |
|------------|---|------------------------------|------------|-----------|---------|-----|----|--|--|
| S01XA20 | LACRIME ARTIFICIALI ED ALTRI PREPARATI INDIFFERENTI | COLL GEL | C | | OTC | | | | ELIMINATO |
| S01XA22 | OCRIPLASMINA | INTRAV. | H | | OSP | | | | MODIFICATO: da INIETT: a INTRAV |
| R07AX30 | LUMACAFITOR/ IVACAFITOR | CPR | A | | RRL | PHT | | | MODIFICATA la classe: da Cn a A RRL PHT |
| P01BD01 | PIRIMETAMINA (estero) | CPR | NC | | | | | | ELIMINATO |
| L04AC13 | IXEKIZUMAB | SC siringa/penna preriampita | H | | RRL | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| L01XC24 | DARATUMUMAB | EV | H | | OSP | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| L01XE28 | CERITINIB | CPS | H | | RNRL | | | | NUOVO INSERIMENTO |
| J06BB04 | IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B | IM, SC | A | | RR | | | | Rettificato: aggiungere la forma farmaceutica SC |
| L04AD02 | TACROLIMUS | CPR, CPS, EV | A | | RNR | PHT | PT | note AIFA giugno 2011 e luglio 2011 (le formulazioni del P.A. non sono intercambiabili e la sostituzione deve essere fatta esclusivamente dagli specialisti del trapianto. | Rettificato: aggiuga la forma farmaceutica CPS e modificata la NOTA in:"note AIFA giugno 2011 e luglio 2011 (le formulazioni del P.A. non sono intercambiabili e la sostituzione deve essere fatta <u>esclusivamente</u> dagli specialisti del trapianto." |
| L02BB04 | ENZALUTAMIDE | CPS | H | | RNRL | | | | Rettificata: sostituire la forma farmaceutica CPR in CPS |
| B02BD | COMPLESSO PROTROMBINICO UMANO | FL | H | | OSP | | | si raccomanda l'utilizzo in prima istanza del farmaco da autoproduzione in quanto rappresenta la scelta terapeutica a minor costo, limitando l'utilizzo dei farmaci ricombinti laddove ritenuto opportuno dal clinico per i pazienti naive. (500 U.I.) | Rettificata:da classe A RR PHT a H OSP e non più PHT |
| J06BA | IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE | SC | H | | RNRL | | | | Rettificata:da classe A RNRL PHT a H RNRL e non più PHT e da EV a SC |

