



**REGIONE  
PUGLIA**

# **SCUOLA IN SICUREZZA**

*Indicazioni operative per la gestione  
di sintomi, casi e focolai Covid*





## Quando non si va a scuola




### TEMPERATURA

Se è superiore a 37,5 °C.  
Misurarla ogni mattina è un gesto  
di responsabilità per la sicurezza di tutti



### SINTOMI

Se si presentano sintomi simil-influenzali,  
restare a casa e comunicare l'assenza  
per motivi di salute.  
Contattare il medico o pediatra



### CONTATTO STRETTO

È tenuto all'isolamento chi convive o ha avuto  
contatti diretti e senza misure di protezione  
con un caso accertato Covid





REGIONE  
PUGLIA


## Come si sta a scuola



### INDOSSARE

#### LA MASCHERINA CHIRURGICA

Sempre, salvo disabilità non compatibile con il suo uso continuativo



### MANTENERE

#### LA DISTANZA DI SICUREZZA

Almeno un metro tra una persona e l'altra



### IGIENIZZARE LE MANI

Lavare con acqua e sapone o usare soluzioni a base alcolica





## Caso sospetto



### NEI BAMBINI CON ALMENO 2 SINTOMI ≥ 2 GIORNI

Febbre  
(superiore a 37,5°C)

Vomito o diarrea importanti  
(non un singolo episodio)

Tosse e rinite intense e persistenti  
(non sporadiche)

Mal di testa intenso



### NEGLI ADULTI CON SINTOMI ≥ 3 GIORNI

**Criteri maggiori**  
Febbre  
(superiore a 37,5°C)

Tosse secca o respirazione difficoltosa

Perdita del senso del gusto

Perdita del senso dell'olfatto

#### **Criteri minori**

Congiuntivite a entrambi gli occhi

Forte debolezza


Mal di testa

Naso che cola

Diarrea, nausea, vomito

Dolori alle ossa e ai muscoli

Dolore alla faringe



## Studenti con sintomi a casa



Lo studente **resta a casa**



I genitori o tutori,  
o lo studente se maggiorenne,  
contattano il **medico** o il **pediatra**  
e comunicano l'assenza  
per motivi di salute  
al Referente scolastico Covid-19




Il medico o pediatra esegue  
il **triage telefonico**  
e valuta l'esecuzione del test.  
Registra i dati nel sistema  
regionale






## Studenti con sintomi a scuola






# Operatori con sintomi



## Esito del test





# Isolamento



## CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

Quarantena di 14 giorni oppure isolamento di 10 giorni con tampone al decimo giorno




## CASI POSITIVI ASINTOMATICI

Isolamento di 10 giorni con tampone al decimo giorno



## CASI POSITIVI SINTOMATICI

Isolamento minimo di 10 giorni, di cui almeno 3 giorni consecutivi senza sintomi - escluso perdita di gusto e/o olfatto - e tampone



## CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

*(Persone che continuano a risultare positive al test pur senza sintomi)*  
Isolamento minimo di 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 7 giorni consecutivi senza sintomi - escluso perdita di gusto e/o olfatto - salvo diversa indicazione del personale sanitario





## Rientro a scuola



### SINTOMI SENZA TEST

#### Ad avvenuta guarigione

Con autocertificazione  
se l'assenza è minore di 10 giorni

Con certificato medico  
se l'assenza è maggiore di 10 giorni



### TEST POSITIVO

Con attestazione di esito negativo  
e senza sintomi da almeno 3 giorni



### TEST NEGATIVO SENZA SINTOMI

Con attestazione  
di esito negativo



### TEST NEGATIVO CON SINTOMI

#### Ad avvenuta guarigione

Con autocertificazione  
se l'assenza è minore di 10 giorni

Con certificato medico  
se l'assenza è maggiore di 10 giorni