

## CARRELLO D'EMERGENZA DEL BLOCCO TRAVAGLIO-PARTO

### CHECK LIST GIORNALIERA

#### CHECK LIST FARMACI CARRELLO D'EMERGENZA DEL BLOCCO TRAVAGLIO-PARTO

Atropina solfato 1 mg/ml fiale da 1 ml		
Efedrina cloridrato 25mg/ml fiale da 1 ml		
Fenilefrina cloridrato 50 microgrammi/ml fiale preriempite da 10 ml (IN ALTERNATIVA Etilefrina Cloridrato 10 mg/1ml fiale)		
Adrenalina fiale 1 mg/ml fiale da 1 ml (conservazione in frigorifero)		
Noradrenalina fiale 2 mg/ml fiale da 1 ml (conservazione in frigorifero)		
Amiodarone fiale 150 mg/3 ml		
Dopamina fiale 200 mg/5 ml		
Nitroglicerina fiale 5 mg/1,5 ml		
Sodio Bicarbonato fiale 1 mEq/ml fiale da 10 ml		
Catapresan (clonidina) fiale 150 microgrammi /1 ml		
Ebrantil (urapidil) fiale 50 mg/10 ml		
Labetalolo (trandate) fiale 100 mg/20 ml		
Midazolam fiale 5 mg/ml fiale da 1 ml		
Diazepam fiale 10 mg/2m		
Tiopental sodium fiale 0,5 g polvere da diluire		
Propofol fiale 10 mg/ml fiale da 20 ml		
Ketamina fiale 50 mg/ml fiale da 2 ml		
Succinilcolina fiale 100 mg/2 ml (conservazione in frigorifero)		
Esmeron (rocuronio) fiale 50 mg /5 ml (conservazione in frigorifero)		
Nimbex fiale 2 mg/ ml fiale da 5 ml (conservazione in frigorifero)		
Intrastigmina fiale 0,5 mg/ ml fiale da 1 ml		
Bridion (sugammadex) fiale 100 mg/ml fiale da 2 ml		
Flumazenil fiale 1 mg/10 ml		
Naloxone fiale 0,4 mg/1 ml		
Bentelan (betametasone) fiale da 4 mg/2 ml		
Idrocortisone fiale 500 mg; fiale da 100 mg polvere		
Trimeton (clorfenamina maleato) fiale 10 mg/1 ml		
Ranitidina fiale 50 mg/5 ml		
Pantoprazolo fiale 40 mg polvere		
Metoclopramide fiale 10 mg/2 ml		
Ondasetron fiale 4 mg/2m; fiale 8 mg/2ml		
Intralipid 20% sacche da 500 ml		
Furosemide fiale 20mg/2 ml		
Glucosata fiale 33% 10 ml		
Calcio gluconato fiale 1 gr/10 ml		
Magnesio solfato fiale 1g/10 ml		
Potassio cloruro fiale da 20 mEq/10 ml (conservate in cassaforte come raccomandazione ministeriale)		
Sodio cloruro 0.9% 500 ml		
Sodio cloruro 0.9% 100 ml		
Sodio cloruro 0.9% 10 ml		
Ringer lattato 500 ml		
Voluven 500 ml		
Check list controllo scadenze e rifornimento farmaci		

## PRESIDI CARRELLO D'EMERGENZA DEL BLOCCO TRAVAGLIO

Defibrillatore con monitor multiparametrico e piastre monouso		
Elettrodi monouso a bottone per ECG		
Bracciali per misurazione della NIPB di misura piccola, media, grande		
Pulsossimetro		
Laringoscopio con lame di misure piccola, media, lunga		
Cannule di guedel misure diverse (nera, verde, gialla, rossa)		
Filtri e catheter mount		
Tubi endotracheali di misure 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8		
Maschere laringee misure 3; 4; 5		
Maschere facciali per ventilazione manuale misure 4-5-6		
Guida di Frova (Bougie)		
Mandrino per armare tubi endotracheali		
Pallone autoespandibile di Ambu con reservoir		
Bombola di O2 da 5 litri con riduttore di pressione e flussometro di erogazione con raccordo standard		
Circuito ventilazione "va e vieni"		
Pinza di Magill		
Fonendoscopio		
Kit per cricotomia d'urgenza		
Sondini per aspirazione		
Sondini naso-gastrici		
Sacche di raccolta contenuto gastrico		
Cerotto per fissaggio		
Laccio emostatico		
Siringhe da ml 2.5; 5; 10; 20		
Aghi cannula 16; 18; 20; 22 gauge		
Deflussori		
Rubineti per deflussori		
Prolunghe con rubinetti K50		
Siringhe per emogasanalisi		
Guanti sterili		
Guanti monouso		
Gel lubrificante		
Check list controllo scadenze e rifornimento presidi		

**NB: il responsabile dei controlli giornalieri delle dotazioni farmacologiche e dei presidi, nonché della verifica del funzionamento di tutte apparecchiature nel blocco travaglio parto, è il CORDINATORE OSTETRICO/INFERMIERISTICO DELL' U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA, il quale potrà delegare un infermiere/ostetrica della sua U.O. a svolgere per suo conto tali verifiche giornaliere, secondo un calendario previsto nella turnazione del personale e secondo una modalità tracciabile nel tempo.**

Il malfunzionamento di apparecchiature e la mancanza di dotazioni strumentali e farmacologiche deve essere prontamente segnalata ai servizi di ingegneria tecnica ospedaliera e al servizio di farmacia ospedaliera per provvedere all' immediato ripristino del funzionamento delle apparecchiature (ovvero loro sostituzione) e rifornimento delle dotazioni mancanti. Tale segnalazione inoltre deve essere rivolta a tutti i dirigenti medici, infermieri e ostetriche coinvolti nelle attività che prevedono l'utilizzo di tali dotazioni tecnologiche, strumentali e farmacologiche.