

POLIGNANO A MARE
16/17 APRILE 2015



X CONGRESSO REGIONALE CARD PUGLIA

DISTRETTO e CPT: una alleanza con-vincente

Dr. Aldo LEO
Direttore Distretto Socio Sanitario
Trani-Bisceglie




Il contesto



Il contesto

TERRITORIO




Il contesto

POPOLAZIONE


110.663 abitanti
(28 % della ASL BT)

Distretto Sanitario
n. 5



Il contesto

POPOLAZIONE




BISCEGLIE				TRANI		
Totale Maschi	Totale Femmine	Maschi + Femmine	Età	Maschi + Femmine	Totale Femmine	Totale Maschi
4.383	4.139	8.522	0 - 14	8.237	4.030	4.207
18.628	18.555	37.183	15 - 64	37.912	18.863	19.049
2.460	2.714	5.174	65 - 74	5.219	2.709	2.510
1.928	2.617	4.545	75 - >100	4.312	2.516	1.796
27.399	28.025	55.424	TOTALE	55.680	28.118	27.562


- 0-14
- 15-64
- 65-74
- > 75

Il contesto

ASSISTENZA PRIMARIA



2012



SUPER GRUPPO 4 MMG

+

SUPER GRUPPO 3 MMG

+

GRUPPO 3 MMG




Centro Polifunzionale Territoriale

Accordo Integrativo Regionale 2007

Art. 4

Il Centro polifunzionale territoriale (CPT)

garantisce l'assistenza primaria secondo un modello organizzativo a complessità crescente a partire dall'aggregazione di medici di famiglia che assicurano **in una sede unica la continuità assistenziale h 12 (8-20)**.



Accordo Integrativo Regionale 2007

Art. 4

Il Centro polifunzionale territoriale (CPT)

...

Il centro può essere realizzato direttamente in strutture messe a disposizione dai medici o con l'utilizzo di sede e personale messi **a disposizione dall'azienda** territoriale.

...

Per la sperimentazione del Centro Polifunzionale Territoriale di assistenza primaria, la **popolazione** di riferimento deve essere compresa **tra 10.000 e 15.000 assistibili**.

Accordo Integrativo Regionale 2007

Art. 4

Il Centro polifunzionale territoriale (CPT)

...

Il CPT deve possedere oltre i requisiti strutturali previsti dall'ACN per lo studio unico della medicina di gruppo, un **ambulatorio per le attività mediche dedicate** ed un **ambulatorio per le attività infermieristiche**.

...

Il modello organizzativo riferito al CPT trova ulteriore applicazione **nell'ambito** delle forme sperimentali delle **UTAP** e della **Casa della Salute**, relativamente alla erogazione dell'assistenza primaria nell'arco delle 12 ore diurne.




OSPEDALE DI TRANI



COMITATO AZIENDALE





 Area accettazione

 Studi medici

 Sala riunioni

 Area infermieristica

 Ambulatori specialistici

 Servizi


Una nuova forma aggregativa complessa **27 giugno 2014**



Il contesto

ASSISTENZA PRIMARIA A TRANI

14 luglio 2014



La nuova forma aggregativa complessa



HA AVVIATO IL CPT



HA CONSOLIDATO IL CPT

La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PRO



CONTRO

La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PRO



+ INTEGRAZIONE TRA MEDICI

+ ECONOMIE NEGLI ACQUISTI

La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

ASSUNZIONE DI PERSONALE



C.P.T.

n. 8 **COLLABORATORI
DI STUDIO**



n. 6 **INFERMIERI**




La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PIU' SERVIZI



...a tutt'oggi ca. 8.500 prestazioni infermieristiche...

La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PIU' SERVIZI

PRO



CASA FARMACEUTICA

Borsa di studio

**(analisi su un campione di pazienti
sull'aderenza alla terapia farmacologica)**

La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PIU' SERVIZI



CASA FARMACEUTICA
Analizzatore Emoglobina glicata

La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PIU' SERVIZI

PRO




CASA FARMACEUTICA
Osteodensitometro calcaneare ad
ultrasuoni

La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PIU' SERVIZI




**SPERIMENTAZIONE DI UN
AMBULATORIO DI PSICOLOGIA DI BASE**

La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PIU' SERVIZI



RICETTA DEMATERIALIZZATA

La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

PIU' SERVIZI



CARTA DEI SERVIZI

La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

SERVIZI FUTURI IN FASE DI ATTUAZIONE



CENTRO PRELIEVI



PRENOTAZIONI CUP



**INTEGRAZIONE CON
GLI SPECIALISTI**

La nuova forma aggregativa complessa

PRO

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'

SERVIZI FUTURI



La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



CONTRO




La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



CONTRO

14 luglio 2014






SPOSTAMENTO ???

La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



CONTRO




La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



CONTRO

14 luglio 2014



SPOSTAMENTO ???

**NUOVO ASSETTO
ORGANIZZATIVO ???**

- **DIFFERENTI COMPORTAMENTI
CHE I MMG AVEVANO**

 Area accettazione



- **DIFFICOLTA' STRUTTURALI**
- **PROBLEMI TECNICI**

La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



CONTRO

**- MANCATA COMPRENSIONE
DEI CITTADINI DELLE
NUOVE OPPORTUNITA'**


ORARIO DI LAVORO

DAL LUNEDI AL VENERDI

08.00 - 20.00

SABATO E DOMENICA

CHIUSO



La nuova forma aggregativa complessa

DOPO NOVE MESI DI ATTIVITA'



CONTRO

...la nascita della nuova
aggregazione necessita
inevitabilmente un **approccio
culturale differente** sia da parte
del cittadino/utente che del
medico...



La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere




...**essere informato** non solo sui
suoi assistiti ma anche su quelli
degli altri colleghi appartenenti
all'associazione...

La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

C.P.T.



DISTRETTO

La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Materiali e metodi



...i pazienti intervistati sono stati quelli che dal 01.08.2014 al 31.10.2014 hanno usufruito del CPT per una qualsiasi motivazione, per se o per altri...

...è stata scelta la tecnica dell'intervista semistrutturata, utilizzando un tempario guida definiti attraverso una ricerca sulla letteratura scientifica...



La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il questionario

...sono state richieste:

- informazioni di carattere generale (sesso, numero di gravidanze, stato civile, scolarità, settore lavorativo e ruolo, numero di ricoveri negli ultimi 12 mesi e motivazioni, peso e altezza, ecc.)
- parere sulle sensazioni soggettive riferite al proprio lavoro ed il suo stato di salute in generale
- analisi dei principali stili di vita dell'intervistato.



La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati

...dal **01.08.2014** al **31.10.2014** sono state intervistate

687 persone

- pari a circa il **5%** di tutta la popolazione assistibile dai 10 medici di medicina generale

- pari a circa **1,2%** di tutta la popolazione tranese

La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati

**687
persone**

VS

50 persone





La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati




La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere


INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE



ISTRUZIONE




La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati



La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati

Molto bene o bene	20,96%
Discretamente	67,49%
Male o molto male	11,22%
Non so	0,33%

Percezione del proprio stato di salute

BMI	CONDIZIONE	%
< 18,5	SOTTOPESO	1,82
18,5 – 24,9	NORMOPESO	55,96
25,0 – 29,9	SOVRAPPESO	35,26
30,0 – 34,9	OBESITA' DI GRADI I (moderata)	5,63
35,0 – 39,9	OBESITA' DI GRADO II	1,33
> 40,0	OBESITA' DI GRADO III	0,00

Stato ponderale


La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere


INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati

ABITUDINI ALIMENTARI



Consumo acqua



Consumo porzioni frutta e verdura


La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere


INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati

ABITUDINI ALIMENTARI



Consumo porzioni di carne



Consumo porzioni di pesce


La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere


INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati

ATTIVITA' FISICA



FUMO




La nuova forma aggregativa complessa

Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati




La nuova forma aggregativa complessa


Conoscere per decidere

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

I principali risultati



Giudizio sulla qualità del territorio se ritenuto sano



Percentuali di infortuni domestici avvenuti negli ultimi 12 mesi

La nuova forma aggregativa complessa

CONCLUSIONI

...l'obiettivo di questo lavoro non era certamente quello di volersi sostituire ad istituzioni, di gran lunga più qualificate ed autorevoli deputate ad effettuare indagini epidemiologiche di gran lunga più complete e particolareggiate di questa...



Progressi nelle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia



Regione Puglia

La nuova forma aggregativa complessa

CONCLUSIONI



...considerando che **le politiche del welfare non possono più rimanere ancorate alle logiche del passato e dovranno assolutamente adeguarsi a quello che la nuova società richiede...**

La nuova forma aggregativa complessa

CONCLUSIONI

...bisognerà **partire dal territorio**, conoscere la sua composizione, le sue abitudini, gli stili di vita dei cittadini che lo compongono, per dare risposte appropriate a quelli che sono **i veri bisogni** ed agire in modo articolato e condiviso per **prevenire tutti quei fattori di rischio modificabili** che compromettono lo stato di salute...



La nuova forma aggregativa complessa

CONCLUSIONI

...con questo lavoro si è voluto dimostrare come una stretta alleanza tra **Distretto Socio Sanitario** e **Medici di medicina generale**, diversamente organizzati strutturalmente in una delle forme più evolute di associazionismo medico previste dai loro AA.CC.NN., nonché professionalmente e culturalmente propensi verso una medicina di iniziativa e pro attiva, si può addivenire ad una **fonte inesauribile di informazioni** sulla popolazione...

La nuova forma aggregativa complessa

CONCLUSIONI

...questo permetterebbe la costruzione di **mappe epidemiologiche** fortemente aderenti al territorio ed ai bisogni reali dei cittadini e perciò utili alla programmazione territoriale della sanità pubblica.

GRAZIE

