

CHE COS' È L'HPV

Il Papillomavirus umano o HPV (Human Papilloma Virus) è un virus molto diffuso che colpisce sia donne che uomini. **L'HPV è l'agente virale responsabile del carcinoma della cervice uterina** e rappresenta la neoplasia più frequente nelle donne nella fascia giovanile. Non solo, l'HPV è responsabile di diverse altre forme tumorali che non colpiscono sole le donne, come cancro della vulva e vagina, ma anche il cancro anale e del pene e dell'orofaringe. È correlato anche ad altre condizioni morbose, come le lesioni genitali precancerose del collo dell'utero, della vulva, della vagina, dell'ano, del pene e lesioni genitali esterne (condilomi). Esistono 150 tipi diversi di HPV che si distinguono per la loro aggressività: 12 di questi (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59) sono stati riconosciuti come cancerogeni. Quelli maggiormente coinvolti per qualunque tipo di cancro HPV-correlato sono il 16 e il 18, da soli responsabili del 70% dei casi di cancro della cervice uterina.

COME SI TRASMETTE

Il virus HPV si trasmette per via sessuale, attraverso il contatto con cute o mucose, può trovarsi anche sulla cute non protetta dal preservativo e sulle mucose genitali e orali: per questo l'uso del preservativo riduce di molto il rischio di trasmissione ma non lo elimina completamente. È possibile contagiarsi anche in modo indiretto attraverso asciugamani e biancheria intima. Nel corso della vita, si calcola che l'80% della popolazione si infetti con il virus HPV.

I NUMERI IN ITALIA

Il tumore al collo dell'utero rappresenta ancora una causa di morte importante per le donne: **nel 2020, in Italia, i nuovi casi sono stati 3.152 e circa 1.000 le morti.**

Questa neoplasia rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età. Un primo picco di positività è a 5-10 anni dal debutto sessuale e un secondo picco in donne tra i 45 e i 55 anni.

LO SAPEVI CHE...

Il tumore della cervice uterina è prevenibile: importante è individuare le lesioni precancerose prima che evolvano in carcinoma

ADERISCI AI PROGRAMMI DI PREVENZIONE SECONDARIA CHE LA ASL TI OFFRE GRATUITAMENTE

Per le donne tra i **25 e i 30 anni** l'esame di screening è il **Pap-test** da effettuarsi **ogni 3 anni**, mentre **per le donne tra i 31 e i 64 anni** è l'**HPV DNA test** da ripetersi **ogni 5 anni**.



PERCHÈ I PROGRAMMI DI SCREENING SONO IMPORTANTI?

Esiste un lungo periodo di latenza, calcolato in 10-20 anni, tra l'instaurarsi dell'infezione da HPV e l'insorgenza del tumore. Per questo motivo è fondamentale aderire ai programmi di screening. Attraverso la **prevenzione secondaria** si mira a diagnosticare l'infezione femminile provocata dal virus HPV che può determinare l'insorgenza di lesioni precancerose e tumore della cervice uterina. Qualora siano diagnosticate lesioni cervicali queste saranno opportunamente trattate per impedirne l'evoluzione.

ATTENZIONE!

Vanno adottati tutti gli strumenti di prevenzione: dall'informazione all'attenzione nelle pratiche sessuali saltuarie e occasionali, dall'uso del preservativo allo screening, che consentono diagnosi precoce e trattamento tempestivo. **Ma la vaccinazione rappresenta sicuramente il primo scudo contro l'infezione e le sue conseguenze.**



IL VACCINO
protegge da circa il **90%**
dei tumori correlati all'HPV

Lo sviluppo di vaccini in grado di prevenire le infezioni da HPV ha offerto la possibilità, per la prima volta in oncologia, di intervenire nei soggetti sani con una vera e propria **prevenzione primaria.**

La vaccinazione è offerta **gratuitamente** in Italia per ragazze e ragazzi **dal 12° anno di età**. Il **Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale** raccomanda la **vaccinazione anti-HPV** (secondo gli indirizzi della Regione) alle **donne di 25 anni di età e a tutte le donne considerate a rischio (lesioni CIN2+, CIN3+)**, utilizzando l'occasione della chiamata attiva al primo screening.

È IMPORTANTE CHE TU SAPPIA...

Recenti evidenze di letteratura supportano un ruolo adiuvante dei vaccini anti-HPV nella **prevenzione delle recidive** in donne già trattate per lesioni HPV-correlate.

SE ANCORA NON LO HAI FATTO, VACCINATI CONTRO L'HPV!

NON ASPETTARE!
INFORMATI SULLA
PREVENZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA PER
PROGETTARE INSIEME
UN FUTURO SENZA HPV

Per maggiori informazioni chiedi al tuo
Ginecologo, alla tua Ostetrica
o al tuo Medico di Medicina Generale.

Visita il portale di informazione medica e
scientifica sulle vaccinazioni a cura della
S.I.t.I. (Società Italiana

di Igiene Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica) WWW.VACCINARSI.ORG

Oppure visita il sito del Ministero della
Salute per saperne di più sugli screening
oncologici

WWW.SALUTE.GOV

Contatta il Centro Screening
per avere informazioni sullo
screening del tumore del collo dell'utero

tel. 800 196 965

lun.-ven. 9:00 -13:00

mar. 15:00 – 17:00

mail: info.screening@asl.taranto.it

Se hai dai 25 ai 32 anni e non hai ancora
eseguito la vaccinazione HPV

Prenota presso

l'Ambulatorio vaccinale più vicino a te

Taranto	tel. 0997786234	Lun.-ven. 9:00-13:00
Massafra, Statte, Mottola	tel. 0998850642	lun.-ven. 10:00-13:30
Martina Franca, Crispiano	tel. 0804835358	lun.-ven. 10:30-13:30
Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello	tel. 0998496985	lun.-ven. 09:30-13:30
Grottaglie, S. Giorgio Jonico, Pulsano	tel. 099860486- 80	lun.-ven. 11:30-13:30
Manduria	tel. 099800123	lun.-ven. 11:00-13:30
Sava, Lizzano	tel. 099800442	lun.-ven. 11:00-13:30

L'IMPORTANZA DELLO SCREENING E DELLA VACCINAZIONE HPV NELLE DONNE ADULTE

