

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI RILIEVO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA PER LE NECESSITÀ DEL “NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO” DI TARANTO – CUP.E54E22000260001

L'operatore economico partecipante alla procedura di gara dovrà inviare una relazione contenente i seguenti elementi:

- Per ciascun item indicato nell'allegato elenco prezzi dovrà essere fornita la scheda tecnica relativa

al solo codice oggetto di offerta

- Paragrafi descrittivi per ciascuna voce di punteggio qualità contenuta nella griglia punti e in particolare:

- ✓ Qualità dei materiali impiegati per la segnaletica interna di tipo fisso
- ✓ Segnaletica interna realizzata su supporti modulari facilmente aggiornabile e sostituibile
- ✓ Totem autoportanti multimediali.

Descrivere caratteristiche migliorative in relazione ai seguenti punti:

- Gestione autonoma
- Funzionamento off-line
- Integrazione accoglienza
- Integrazione con altre applicazioni (ad.es. app regionali, ecc)
- Accessibilità in relazione a disabilità motoria e utenti ipovedenti
- Disabilità linguistiche
- ✓ Incremento delle quantità di totem autoportanti multimediali rispetto alle quantità minime

previste dal capitolato

- ✓ Funzionalità Software del sistema digitale (programmazione e personalizzazioni)
- ✓ Descrizione APP fornita in particolare che consenta:
 - aumentare l'efficienza del presidio ospedaliero grazie alla riduzione dei tempi di ricerca di percorsi migliori, degli ambulatori, dei dispositivi e alla creazione di un facile canale di comunicazione con i pazienti;
 - favorire lo spostamento e la gestione dei flussi attraverso strumenti semplici ed intuitivi per accedere ai servizi, per assicurare una migliore organizzazione ed incrementare la customer satisfaction.

- ✓ Elementi di miglioria in relazione ai percorsi tattili sia in termini quantitativi che qualitativi della segnaletica introdotta
 - ✓ Migliorie tecnico-qualitative sulla realizzazione del Pannello a messaggio variabile alfanumerico
- codice 6.3.19

CARATTERISTICHE	MODALITA'	PUNTI MAX
Qualità dei materiali impiegati per la segnaletica interna di tipo fisso 15	D	15
Segnaletica interna realizzata su supporti modulari facilmente aggiornabile e sostituibile	D	10
Totem autoportanti multimediali. Descrivere caratteristiche migliorative in relazione ai seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> · Gestione autonoma · Funzionamento off-line · Integrazione accoglienza · Integrazione con altre applicazioni (ad.es. app regionali, ecc) · Accessibilità in relazione a disabilità motoria e utenti ipovedenti · Disabilità linguistiche 	D	15
Incremento delle quantità di totem autoportanti multimediali rispetto alle quantità minime previste dal capitolato	D	5
Funzionalità Software del sistema digitale (programmazione e personalizzazioni)		5
Descrizione APP fornita in particolare che consenta: - aumentare l'efficienza del presidio ospedaliero grazie alla riduzione dei tempi di ricerca di percorsi migliori, degli ambulatori, dei dispositivi e alla creazione di un facile canale di comunicazione con i pazienti;- favorire lo spostamento e la gestione dei flussi attraverso strumenti semplici ed intuitivi per accedere ai servizi, per assicurare una migliore organizzazione ed incrementare la customer satisfaction.	D	10

Elementi di miglioria in relazione ai percorsi tattili sia in termini quantitativi che qualitativi della segnaletica introdotta	D	5
Migliorie tecnico-qualitative sulla realizzazione del Pannello a messaggio variabile alfanumerico - codice 6.3.19	D	5
TOTALE		70

SPECIFICAZIONI IN MERITO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà nel modo seguente:

- per i Criteri di valutazione che non riportano espressamente una diversa dicitura, i medesimi sono da intendersi **“discrezionali”** ed il punteggio verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ognuno dei criteri di valutazione, mediante la formulazione di un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione Giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni criterio di tipo **“discrezionale”** (troncati alla seconda cifra decimale dopo la virgola). Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni criterio di valutazione.
- ove il criterio di assegnazione del punteggio sia proporzionale, sarà attribuito il punteggio massimo alla proposta migliore; con formula inversamente proporzionale sarà assegnato il punteggio agli altri concorrenti.
- ove il criterio di assegnazione del punteggio sia del tipo ON/OFF, sarà attribuito il punteggio massimo in caso di presenza della caratteristica richiesta; punteggio zero in caso di assenza della medesima.

N.B.: qualora, nella documentazione tecnica presentata ai fini della valutazione delle offerte, i criteri di cui sopra non avranno una oggettivazione specifica, e inoltre, non sia possibile fare una misurazione oggettiva, sarà attribuito il punteggio 0.

Coefficiente	GIUDIZIO SINTETICO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO
0	Assente- completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono

0,9	Ottimo
1	Eccellente

La Commissione giudicatrice, sulla base del punteggio derivante dalla sommatoria di tutti i punteggi ottenuti in sede qualitativa, procederà alla perequazione dei relativi punteggi: all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto verranno attribuiti 70 punti ed agli altri operatori economici punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO QUALITA'} = 70 \times \frac{\text{PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA DITTA}}{\text{DITTA CONSIDERATA}} \frac{\text{MIGLIOR PUNTEGGIO ASSEGNATO}}{\text{MIGLIOR PUNTEGGIO ASSEGNATO}}$$

Saranno esclusi gli operatori economici ai quali, in sede di valutazione tecnica e prima della perequazione, risulterà attribuito un punteggio di qualità inferiore a 42/70.

Seguono in allegato capitolati tecnici da All.2A a 2F.