

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 16.297 del 19/06/2007

Accettazione n° 15.516 del 12/06/2007
 Num. campioni 1
 Tipo campioni ALTRI TELFOSTEI MARINI
 TRACINA
 Data prelievo 08/06/2007
 Numero Verbale 90/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
 Detentore TARANFISH DI MANCONE ANGELO
 Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio	12/06/2007	14/06/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0					

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 16.298 del 19/06/2007

Accettazione n° 15.518 del 12/06/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni TOTANI

Data prelievo 08/06/2007

Numero Verbale 91/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore TARANFISH DI MANCONE ANGELO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} = 0,40 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	13/06/2007	14/06/2007	mg/kg	1	0,038

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

7 JUN 2007

1242

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 21.894 del 24/09/2007

Accettazione n° 24.491 del 13/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE G COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 11/09/2007

Numero Verbale 182/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/DALO' D.SSA ANNAMARIA/QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DUCA PESCI DI CATAPANO GIUSEPPE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	17/09/2007	19/09/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio ($0.65 \times 10^{-3} = 0.40 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	17/09/2007	19/09/2007	mg/kg	1	0,126
Piombo ($23.5 \times 10^{-3} = 0.60 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	17/09/2007	19/09/2007	mg/kg	1	0,449

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIARA VALLE



Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARA VALLE

ALUNDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/I-TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 UNITA' OPERATIVA TARANTO

10 OTT 2007

PROT. N° 1644

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 22.115 del 26/09/2007

Accettazione n° 24.492 del 13/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 12/09/2007

Numero Verbale 184/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

DALO' D.SSA ANNAMARIA/QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MITIL TARAS -DI- GENTILE OTTAVIO

Comune di


TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	18/09/2007	21/09/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio ($0.65 \times 10^{-3} \pm 0.40 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	18/09/2007	21/09/2007	mg/kg	1	0.142
Piombo ($23.5 \times 10^{-3} \pm 0.60 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	18/09/2007	21/09/2007	mg/kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
OSIATAVALLO



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 11
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARI
 UNITA' OPERATIVA TARANTO

10 OTT 2007

PROT. N° 1642

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 21.885 del 24/09/2007

Accettazione n° 24.461 del 12/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni VONGOLA VERACE O VENERE O CAPPÀ (TAPES DECUSSATUS)

Data prelievo 12/09/2007

Numero Verbale 185/R/07

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i DALO' D.SSA ANNAMARIA/QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MITIL TARAS -DI- GENTILE OTTAVIO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	17/09/2007	19/09/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio ($0.65 \times 10^{-3} \pm 0.40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	17/09/2007	19/09/2007	mg/kg	1	0,132
Piombo ($23.5 \times 10^{-3} \pm 0.60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	17/09/2007	19/09/2007	mg/kg	1	0,369

Responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Chiaravalle

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Chiaravalle

CHIARAVALLE



ASL TA/1 - DISTRETTO DI TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARI
UNITÀ OPERATIVA TARANTO

10 OTT 2007

PROT. N° 1663

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 22.764 del 01/10/2007

Accettazione n° 25.114 del 20/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 19/09/2007

Numero Verbale 188/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore BASILE ANGELO - GIGANTE SRL

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	24/09/2007	26/09/2007	ppm (mg/kg)	1	0,010
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} = 0.40 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,163
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} = 0.60 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,405

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

AGENZIA UNITA' SANITARIA LOCALE DISTRETTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITA' OPERATIVA TARANTO
15 OTT 2007
PROT. N° 1668

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.


I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica



n° 0296

Rapporto di prova n° 22.766 del 01/10/2007

Accettazione n° 25.255 del 24/09/2007

Num campioni 1

Tipo campioni MI FILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/09/2007

Numero Verbale 190/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO



Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-

Comune di FAGGIANO

A.S.L. TA/I



Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	24/09/2007	26/09/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio ($0.65 \times 10^{-3} \pm 0.40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,045
Piombo ($23.5 \times 10^{-3} \pm 0.60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,022

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Gott. Arcenio Eugenio
CHIARAVALLE

ADG

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAI di questo Istituto

Rapporto di prova n° 22.769 del 01/10/2007

Accettazione n° 25.452 del 25/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/09/2007

Numero Verbale 1957R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto


Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore FAGO COSIMO - ITTICA TARANTINA-

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} = 0,40 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,155
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} = 0,60 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,091

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dr. Eugenio
CHIARAVALLE



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale della Puglia e della Basilicata
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
SEZIONE DI ANALISI
UNITÀ OPERATIVA

15 OTT 2007

PROT. N° 1674

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

1/1

Rapporto di prova n° 28.638 del 03/12/2007

Accettazione n° 28.645 del 06/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
SURI FRESCHI

Data prelievo 02/11/2007

Numero Verbale 220/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO


Detentore TARANFISH DI MANCONE ANGELO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	14/11/2007	16/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	14/11/2007	16/11/2007	mg/kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	14/11/2007	16/11/2007	mg/kg	1	0,217

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



15 DIC 2007

PROF. N° 2026

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 17.968 del 10/07/2007

Accettazione n° 17.938 del 03/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 29/06/2007

Numero Verbale 96/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/QUATRARO I.I. MARCO

Detentore VALENTINI CATALDO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio	03/07/2007	04/07/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVAB
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	03/07/2007	04/07/2007	mg/kg	1	0.091
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	03/07/2007	04/07/2007	mg/kg	1	0.237

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Falerno

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

8 AGO 2007

1358

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 17.454 del 04/07/2007

Accettazione n° 17.805 del 02/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 27/06/2007

Numero Verbale 93/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/QUATRARO I.I. MARCO


Detentore BUSCO FRANCESCO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	02/07/2007	03/07/2007	mg/kg	1	0,066
Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	02/07/2007	03/07/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	02/07/2007	03/07/2007	mg/kg	1	0,109

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo




Il dirigente responsabile della prova

Dott. Angelo Eugenio
CHIARAVALLE



27 LUG 2007
A. L. L. H.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 28.659 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.390 del 15/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 13/11/2007

Numero Verbale 241/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO


Detentore MAR PICCOLO I° SENO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	23/11/2007	26/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,059
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,198

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



15 DIC 2007

PROF. N° 2028

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 28.660 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.392 del 15/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 13/11/2007

Numero Verbale

244/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MAR PICCOLO I° SENO

Comune di



TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	23/11/2007	26/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,064
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,086

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



15 DIC 2007



PROT. N°

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 28.661 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.394 del 15/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 13/11/2007

Numero Verbale 247/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO




Detentore MAR PICCOLO 1° SENO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	23/11/2007	26/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,119
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,035

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 28.662 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.396 del 15/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 13/11/2007

Numero Verbale 250/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MAR PICCOLO I° SENO

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	23/11/2007	26/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,090
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,286

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



4 5 DIC 2007

2031

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto

Rapporto di prova n° 19.018 del 03/08/2007

Accettazione n° 20.202 del 26/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/07/2007

Numero Verbale 31M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI WALTER/D'EREDITA I.I. MARIO

Detentore SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,044
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,096
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,394

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Doc. Al. n. 11/07/07
CHIMICAVALLE

19/08/2007

1605

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 19.016 del 03/08/2007

Accettazione n° 20.200 del 26/07/2007
 Num. campioni 1
 Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/07/2007
 Numero Verbale 25M/07

Cliente = Organo Prelevatore
 Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i D'EREDITA I.I. MARIO/MARTINELLI WALTER
 Detentore SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1
 Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,074
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} = 0,40 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,115
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} = 0,60 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,411

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Ciggeni
 CHIARVALLE

1600

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto

Rapporto di prova n° 27.095 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.437 del 02/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 30/10/2007

Numero Verbale 211

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR GRANDE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	20/11/2007	21/11/2007	mg/kg	1	0,038
Cs-134 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Cs-137 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	20/11/2007	21/11/2007	mg/kg	1	0,271

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dot. Antonia Bugan
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonia Bugan
CHIARAVALLE



15 DIC 2007

PROT. N° 2025

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 27.098 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.444 del 02/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 30/10/2007

Numero Verbale

217 213 41

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MAR GRANDE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,112
Cs-134 Riferimento: ANPA Vol I° Reti Nazionali 1992	06/11/2007	06/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Cs-137 Riferimento: ANPA Vol I° Reti Nazionali 1992	06/11/2007	06/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,946

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dr. Antonio Sugeale
CHIARA VALLE



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITÀ OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 1815

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 27.096 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.438 del 02/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 30/10/2007

Numero Verbale 209

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MAR GRANDE S.S.

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,124
Cs-134 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Cs-137 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0.788

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Valermo

Il dirigente responsabile della prova

Del. Inter. Puglia
 CRISTOFALDI



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 UNITÀ OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 1914

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 27.097 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.439 del 02/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 30/10/2007

Numero Verbale 207

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR GRANDE S.S.

Comune di TARANTO A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,136
Cs-134 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Cs-137 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,928

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITÀ OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 1013

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

1 campione vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 19.187 del 13/08/2007

Accettazione n° 19.673 del 19/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 17/07/2007

Numero Verbale 21M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i D'EREDITA I.I. MARIO/MARTINELLI WALTER

Detentore MARTINELLI W. TDP

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*Mercurio)	23/07/2007	23/07/2007	ppm (mg/kg)	1	CAMPIONE INSUFFICIENTE PER L'ANALISI
N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0					
Cadmio ($0.65 \times 10^{-3} \pm 0.40$ mg/kg)	23/07/2007	23/07/2007	mg/kg	1	CAMPIONE INSUFFICIENTE PER L'ANALISI
Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4					
Piombo ($23.5 \times 10^{-3} \pm 0.60$ mg/kg)	23/07/2007	23/07/2007	mg/kg	1	CAMPIONE INSUFFICIENTE PER L'ANALISI
Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4					

Il responsabile dell'Unità Operativa

D^r. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE



13 SET 2007

1598
A/ka

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 27.100 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.893 del 08/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 06/11/2007

Numero Verbale

239/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MAR GRANDE *MORAB*

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	12/11/2007	13/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,131
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	1,407

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



AGENZIA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/I-TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITÀ OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° *1829*

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 19.005 del 03/08/2007

Accettazione n° 19.678 del 19/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 17/07/2007

Numero Verbale 23

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI WALTER

Detentore MARTINELLI W. TDP

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N. A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,039
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,128
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,511

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



17 AGO 2007

1387

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 28.676 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.960 del 22/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/11/2007

Numero Verbale 266/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO/CASTELLANO DR. GIACOMO

Detentore MAR PICCOLO II° SENO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	26/11/2007	27/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,093
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,332

Responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Don. Antonio Pugliese
CHIABAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Don. Antonio Pugliese
CHIABAVALLE



15 DIC 2007

PROT. N° 2036

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 28.672 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.953 del 22/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTHUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/11/2007

Numero Verbale 263/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO


Detentore MAR PICCOLO II° SENO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	26/11/2007	27/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,149
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,296

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



15 DIC 2007

PROT. N°


2035

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.



Rapporto di prova n° 28.673 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.954 del 22/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/11/2007

Numero Verbale 260/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO


Detentore MAR PICCOLO II° SENO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	26/11/2007	27/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,105
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,336

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



Stampa con data 15 DIC 2007 e numero di protocollo PROT. N° 2034.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica



Rapporto di prova n° 28.674 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.957 del 22/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/11/2007

Numero Verbale 257/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO


Detentore MAR PICCOLO II° SENO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	26/11/2007	27/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,104
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,280

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



1 FOGGIA 2007
PROT. N° 2033

PROT. N°

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 19.017 del 03/08/2007

Accettazione n° 20.201 del 26/07/2007
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/07/2007
Numero Verbale 29M/07

Cliente = Organo Prelevatore
Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i MARTINELLI WALTER/D'EREDITA I.I. MARIO
Detentore SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,038
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,129
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,359

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova
Dott. Arfante Eugenio
CHIARAVALLE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 27.102 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.897 del 08/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 06/11/2007

Numero Verbale 236/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR GRANDE *MORAN*


Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	12/11/2007	13/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,130
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,528

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Pugliese
CHIARAVALLI



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 1822/

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 27.101 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.894 del 08/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 06/11/2007

Numero Verbale 233/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MAR GRANDE MORIS

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	12/11/2007	13/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,130
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	1,051

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Doc. Avv. Mario Bugent
CHIA R. NATI P



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 17 TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 1920

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 28.043 del 27/11/2007

Accettazione n° 28.896 del 08/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MI FILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 06/11/2007

Numero Verbale 230/R/07

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR GRANDE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	20/11/2007	21/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	20/11/2007	21/11/2007	mg/kg	1	0,044
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	20/11/2007	21/11/2007	mg/kg	1	0,358

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dot. Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Eugenio
CHIARAVALLE



15 DIC 2007

PROT. N. 2027

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto

Rapporto di prova n° 19.015 del 03/08/2007

Accettazione n° 20.199 del 26/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O'COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/07/2007

Numero Verbale 24M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i D'EREDITA I.I. MARIO

Detentore SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,025
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,134
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,262

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Chiaravalle
CHIARAVALLE

14 AGO 2007

1389

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINIAI di questo Istituto

Rapporto di prova n° 19.016 del 03/08/2007

Accettazione n° 20.200 del 26/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/07/2007

Numero Verbale 25M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i D'EREDITA I.I. MARIO/MARTINELLI WALTER

Detentore SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,074
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \div 0,40 \text{mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,115
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \div 0,60 \text{mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,411

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

1600

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 19.018 del 03/08/2007

Accettazione n° 20.202 del 26/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/07/2007

Numero Verbale 31M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI WALTER/D'EREDITA I.I. MARIO

Detentore SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,044
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40 \text{mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,096
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60 \text{mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,394

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

1 AGO 2007

1605

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 28.662 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.396 del 15/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 13/11/2007

Numero Verbale 250/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR PICCOLO I° SENO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	23/11/2007	26/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,090
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,286

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Don. Antonio Ruggieri
CHIANAVILLE

Il dirigente responsabile della prova

Don. Antonio Ruggieri
CHIANAVILLE



Stampa di ricevuta con data 5 DIC 2007

5 DIC 2007

Stampa con data 2031 e firma

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 28.661 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.394 del 15/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 13/11/2007

Numero Verbale 247/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR PICCOLO I° SENO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1




Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 999 REV 0	23/11/2007	26/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,119
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,035

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 28.660 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.392 del 15/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 13/11/2007

Numero Verbale 244/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR PICCOLO I° SENO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1




Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	23/11/2007	26/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,064
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,086

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Per: ANTONIO EUGENIO
CHIAVALE

Il dirigente responsabile della prova

Per: ANTONIO EUGENIO
CHIAVALE



PROT. N° 2029

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 28.659 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.390 del 15/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 13/11/2007

Numero Verbale 241/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR PICCOLO I° SENO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	23/11/2007	26/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,059
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	23/11/2007	26/11/2007	mg/kg	1	0,198

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



15 DIC 2007

PROF. N° 2028

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 27.097 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.439 del 02/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 30/10/2007

Numero Verbale 207

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR GRANDE SJD

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,136
Cs-134 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Cs-137 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,928

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Bugear
 UFFICIO ANALISI



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/1 - TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 UNITÀ OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 1013

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 27.096 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.438 del 02/11/2007
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 30/10/2007
Numero Verbale 209

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore MAR GRANDE SOD
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,124
Cs-134 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Cs-137 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	07/11/2007	07/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,788

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 1814

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.
Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 27.098 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.444 del 02/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 30/10/2007

Numero Verbale

21# 21391

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MAR GRANDE S.p.A.

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,112
Cs-134 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	06/11/2007	06/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Cs-137 Riferimento: ANPA Vol 1° Reti Nazionali 1992	06/11/2007	06/11/2007	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,946

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIAVAVALLE



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007


PROT. N° 1815

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.



Rapporto di prova n° 19.017 del 03/08/2007

Accettazione n° 20.201 del 26/07/2007
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/07/2007
Numero Verbale 29M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i MARTINELLI WALTER/D'EREDITA I.I. MARIO
Detentore SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,038
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} = 0,40 \text{mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,129
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} = 0,60 \text{mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,359

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

1606

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izesfoggia@isnct.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 28.674 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.957 del 22/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/11/2007

Numero Verbale 257/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR PICCOLO II° SENO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	26/11/2007	27/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,104
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,280

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



9 15 11 2007
PROT. N° 2033
RT-

9 15 11 2007
PROT. N°

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 28.673 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.954 del 22/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/11/2007

Numero Verbale 260/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR PICCOLO II° SENO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	26/11/2007	27/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,105
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,336

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Chiaravalle
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Bugenir
CHIARAVALLE



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale della Puglia e della Basilicata
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
SEZIONE DI ANALISI
LABORATORIO DI METALLURGIA

5 DIC 2007

PROT. N° 2034

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 28.672 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.953 del 22/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/11/2007

Numero Verbale 263/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR PICCOLO II° SENO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	26/11/2007	27/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,149
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,296

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dot. Antonio Chiaravalle
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



15 DIC 2007

PROT. N° 2035

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 28.676 del 03/12/2007

Accettazione n° 29.960 del 22/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/11/2007

Numero Verbale 266/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO/CASTELLANO DR. GIACOMO

Detentore MAR PICCOLO II° SENO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	26/11/2007	27/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,093
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	26/11/2007	27/11/2007	mg/kg	1	0,332

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dr. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE



15 DIC 2007

PROT. N° 2036

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 19.004 del 03/08/2007

Accettazione n° 19.674 del 19/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA-(MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 17/07/2007

Numero Verbale 17M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i D'EREDITA I.I. MARIO/MARTINELLI W.

Detentore MARTINELLI W. TDP

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,068
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,127
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,312

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



14 AGO 2007

1386

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

n° 19.003 del 03/08/2007
 Denominazione n° 19.672 del 19/07/2007
 Num. campioni 1
 Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 17/07/2007
 Numero Verbale 19M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i D'EREDITA I.I. MARIO/MARTINELLI WALTER
 Detentore MARTINELLI W. TDP
 Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,074
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,141
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,476

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE



7 AGO 2007

1385

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 12.666 del 18/05/2007

Accettazione n° 11.488 del 08/05/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

MUSCOLO DI SPIGOLA

Data prelievo 07/05/2007

Numero Verbale 34/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore PESCHIERE TARANTINE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Cadmio	10/05/2007	14/05/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Cerravalle
CERRAVALLE

30 MAG 2007

PROT. N° 0271

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 2.683 del 02/02/2007

Accettazione n° 2.220 del 25/01/2007
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 23/01/2007
Numero Verbale 01

Cliente = Organo Prelevatore
Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-
Comune di TARANTO A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	30/01/2007	01/02/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	30/01/2007	01/02/2007	mg/Kg	1	0.013
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	30/01/2007	01/02/2007	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIAVALLE

11 FEB 2007


0308

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAI di questo Istituto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

 n° 0296

Rapporto di prova n° 22.768 del 01/10/2007

Accettazione n° 25.271 del 24/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 21/09/2007

Numero Verbale 192/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto


Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore BATTISTA CATALDO " MITIL 2000 "

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	24/09/2007	26/09/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio ($0.65 \times 10^{-3} \pm 0.40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,088
Piombo ($23.5 \times 10^{-3} \pm 0.60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,211

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Don. Vincenzo Bignardi
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 6.872 del 23/03/2007

Accettazione n° 6.663 del 20/03/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 19/03/2007

Numero Verbale 21

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore C.S.M. DUCAPESC di CATAPANO GIUSEPPE

Comune di TARANTO


A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	20/03/2007	21/03/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	20/03/2007	21/03/2007	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	20/03/2007	21/03/2007	mg/Kg	1	0,272

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



ASPESANA SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITA' OPERATIVA TARANTO
- 2 APR 2007
PROT. N° 2567

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 9.639 del 20/04/2007

Accettazione n° 9.239 del 14/04/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 12/04/2007

Numero Verbale 29

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO/QUATRARO I.I. MARCO

Detentore C.S.M. E C.D.M. GIGANTE SRL COSIMO

Comune di TARANTO


A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	17/04/2007	18/04/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	17/04/2007	18/04/2007	mg/Kg	1	0,467
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	17/04/2007	18/04/2007	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Annalisa Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 16.289 del 19/06/2007

Accettazione n° 14.989 del 05/06/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 01/06/2007

Numero Verbale 62/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore BATTISTA CATALDO " MITIL 2000 "

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio	08/06/2007	11/06/2007	ppm (mg/kg)	1	0,085
Mercurio	08/06/2007	11/06/2007	ppm (mg/kg)	1	0,088
N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0					
Piombo	08/06/2007	11/06/2007	ppm (mg/kg)	1	0,276

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



11 LUG 2007

1237

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 18.470 del 20/07/2007

Accettazione n° 15.517 del 12/06/2007
 Num. campioni 1
 Tipo campioni ALTRI TELFOSTEI MARINI
 SAURI

Data prelievo 08/06/2007
 Numero Verbale 88/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
 Detentore BASILE VINCENZO - MERCATO ITTICO
 Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio	10/07/2007	11/07/2007	ppm (mg/kg)	I	0.131

N.A. Riferimento: PT/CH/005:
1999 REV 0

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. ... Eugenio
 CRIVAVALLE

20 AGO 2007

1367
 AF

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 16.295 del 19/06/2007

Accettazione n° 15.514 del 12/06/2007
 Num. campioni 1
 Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
 VOPE
 Data prelievo 08/06/2007
 Numero Verbale 89/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
 Detentore BASILE VINCENZO - MERCATO ITTICO
 Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	12/06/2007	14/06/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

28 LUG 2007

140

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Numero di prova n° 14.717 del 04/06/2007

Accettazione n° 13.789 del 24/05/2007
Num. campioni 1
Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
MUSCOLO DI ORATA

Data prelievo 23/05/2007
Numero Verbale 59/R/07


Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore LAMORGESE LINO IMP ACQUAC.
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


PCB-183	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-52	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-95	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dott.ssa Valeria



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 14.717 del 04/06/2007

Accettazione n° 13.789 del 24/05/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
MUSCOLO DI ORATA

Data prelievo 23/05/2007

Numero Verbale 59/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore LAMORGESE LINO IMP ACQUAC.

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-170	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 19.005 del 03/08/2007

Accettazione n° 19.678 del 19/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 17/07/2007

Numero Verbale 23

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI WALTER

Detentore MARTINELLI W. TDP

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,039
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,128
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,511

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



16 AGO 2007

1387

PROCT. N°

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 19.015 del 03/08/2007

Accettazione n° 20.199 del 26/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/07/2007

Numero Verbale 24M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i D'EREDITA I.I. MARIO

Detentore SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	30/07/2007	31/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,025
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,134
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	30/07/2007	31/07/2007	mg/kg	1	0,262

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.



Rapporto di prova n° 28.043 del 27/11/2007

Accettazione n° 28.896 del 08/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 06/11/2007

Numero Verbale 230/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MAR GRANDE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	20/11/2007	21/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	20/11/2007	21/11/2007	mg/kg	1	0,044
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	20/11/2007	21/11/2007	mg/kg	1	0,358

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo
Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



15 DIC 2007

PROCT. N° 2027

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.


I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 27.101 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.894 del 08/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 06/11/2007

Numero Verbale

233/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MAR GRANDE *MORD*

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	12/11/2007	13/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,130
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	1,051

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 4820

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 27.102 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.897 del 08/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 06/11/2007

Numero Verbale

236/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

MAR GRANDE *NORD*

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	12/11/2007	13/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,130
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,528

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 1522/

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 27.100 del 14/11/2007

Accettazione n° 28.893 del 08/11/2007
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 06/11/2007
Numero Verbale 239/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore MAR GRANDE *NORD*
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	12/11/2007	13/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	0,131
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	12/11/2007	13/11/2007	mg/kg	1	1,407

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Antonio Eugenio
CHIANI VALLI



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

27 NOV 2007

PROT. N° 1829

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnct.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 28.638 del 03/12/2007

Accettazione n° 28.645 del 06/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
SURI FRESCHI

Data prelievo 02/11/2007

Numero Verbale 220/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

TARANFISH DI MANCONE ANGELO

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio A. Riferimento: PT/CH/005: 99 REV 0	14/11/2007	16/11/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Idmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	14/11/2007	16/11/2007	mg/kg	1	NON RILEVABILE
Ombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	14/11/2007	16/11/2007	mg/kg	1	0,217

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo



Dott. Antonio Sgambato

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Sgambato

CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 22.769 del 01/10/2007

Accettazione n° 25.452 del 25/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 24/09/2007

Numero Verbale

1957R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detenore

FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-


Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Idmio ($6,5 \times 10^{-3} \pm 0,40 \text{ mg/kg}$) Referimento: PT/CH/003: 2006 V 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,155
Ombo ($3,5 \times 10^{-3} \pm 0,60 \text{ mg/kg}$) Referimento: PT/CH/006: 2006 V 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,091

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo




Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

15 OTT 2007

PROT. N° 1671

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.


I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 22.766 del 01/10/2007

Accettazione n° 25.255 del 24/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 20/09/2007

Numero Verbale 190/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-

Comune di FAGGIANO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	24/09/2007	26/09/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,045
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,022

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAMALLE

UNITÀ OPERATIVA CENTRALE IZSP FOGGIA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARI
UNITÀ OPERATIVA TARANTO

15 OTT 2007

PROT. N° 1669

ADG

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 22.764 del 01/10/2007

Accettazione n° 25.114 del 20/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 19/09/2007

Numero Verbale

188/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

CASTELLANO DR. GIACOMO/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

BASILE ANGELO - GIGANTE SRL~


Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	24/09/2007	26/09/2007	ppm (mg/kg)	1	0,010
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,163
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	24/09/2007	26/09/2007	mg/kg	1	0,405

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

AZENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITA' OPERATIVA TARANTO
15 OTT 2007
PROT. N° 1668

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 21.885 del 24/09/2007

Accettazione n° 24.461 del 12/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni VONGOLA VERACE O VENERE O CAPPÀ (TAPES DECUSSATUS)

Data prelievo 12/09/2007

Numero Verbale 185/R/07

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i DALO' D.SSA ANNAMARIA/QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MITIL TARAS -DI- GENTILE OTTAVIO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	17/09/2007	19/09/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	17/09/2007	19/09/2007	mg/kg	1	0,132
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	17/09/2007	19/09/2007	mg/kg	1	0,369

Responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITÀ OPERATIVA TARANTO

10 OTT 2007

PROT. N° 1663

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 22.115 del 26/09/2007

Accettazione n° 24.492 del 13/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 12/09/2007

Numero Verbale 184/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i DALO' D.SSA ANNAMARIA/QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MITIL TARAS -DI- GENTILE OTTAVIO


Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	18/09/2007	21/09/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	18/09/2007	21/09/2007	mg/kg	1	0,142
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60 \text{ mg/kg}$) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	18/09/2007	21/09/2007	mg/kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
 Dott. RICHIO Eugenio
 CHIARAVALLE



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (A.U.L.) TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 UNITA' OPERATIVA TARANTO

10 OTT 2007

PROT. N° 1642

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 21.894 del 24/09/2007

Accettazione n° 24.491 del 13/09/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 11/09/2007

Numero Verbale 182/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i CASTELLANO DR. GIACOMO/DALO' D.SSA ANNAMARIA/QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DUCA PESCI DI CATAPANO GIUSEPPE

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	17/09/2007	19/09/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	17/09/2007	19/09/2007	mg/kg	1	0,126
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} \pm 0,60$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	17/09/2007	19/09/2007	mg/kg	1	0,449

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE



Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITA' OPERATIVA TARANTO
10 OTT 2007
PROT. N° 1694

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAI di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 16.298 del 19/06/2007

Accettazione n° 15.518 del 12/06/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni TOTANI

Data prelievo 08/06/2007

Numero Verbale 91/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore TARANFISH DI MANCONE ANGELO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} \pm 0,40$ mg/kg) Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	13/06/2007	14/06/2007	mg/kg	1	0,038

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

23 LUG 2007

1242

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 16.297 del 19/06/2007

Accettazione n° 15.516 del 12/06/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
TRACINA

Data prelievo 08/06/2007

Numero Verbale 90/R/07

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore TARANFISH DI MANCONE ANGELO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	12/06/2007	14/06/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



73100
12/11

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 16.295 del 19/06/2007

Accettazione n° 15.514 del 12/06/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
VOPE

Data prelievo 08/06/2007

Numero Verbale 89/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore BASILE VINCENZO - MERCATO ITTICO



Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio	12/06/2007	14/06/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0					

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 18.470 del 20/07/2007

Accettazione n° 15.517 del 12/06/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
SAURI

Data prelievo 08/06/2007

Numero Verbale 88/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

BASILE VINCENZO - MERCATO ITTICO

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio	10/07/2007	11/07/2007	ppm (mg/kg)	1	0,131
N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0					

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

6 AGO 2007

1367
AA

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 16.289 del 19/06/2007

Accettazione n° 14.989 del 05/06/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 01/06/2007

Numero Verbale 62/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore BATTISTA CATALDO " MITIL 2000 "


Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio	08/06/2007	11/06/2007	ppm (mg/kg)	1	0,085
Mercurio	08/06/2007	11/06/2007	ppm (mg/kg)	1	0,088
N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0					
Piombo	08/06/2007	11/06/2007	ppm (mg/kg)	1	0,276

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 6.872 del 23/03/2007

Accettazione n° 6.663 del 20/03/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 19/03/2007

Numero Verbale 21

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore C.S.M. DUCAPESC di CATAPANO GIUSEPPE

Comune di TARANTO


A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	20/03/2007	21/03/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	20/03/2007	21/03/2007	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	20/03/2007	21/03/2007	mg/Kg	1	0,272

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE




AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITA' OPERATIVA TARANTO
- 2 APR 2007
PROT. N° 0567

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.



Rapporto di prova n° 9.639 del 20/04/2007

Accettazione n° 9.239 del 14/04/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 12/04/2007

Numero Verbale 29

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO/QUATRARO I.I. MARCO

Detentore C.S.M. E C.D.M. GIGANTE SRL COSIMO


Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0	17/04/2007	18/04/2007	ppm (mg/kg)	I	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4	17/04/2007	18/04/2007	mg/Kg	I	0,467
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4	17/04/2007	18/04/2007	mg/Kg	I	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 2.683 del 02/02/2007

Accettazione n° 2.220 del 25/01/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 23/01/2007

Numero Verbale 01

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	30/01/2007	01/02/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	30/01/2007	01/02/2007	mg/Kg	1	0,013
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	30/01/2007	01/02/2007	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARUCCIALE

14 FEB 2007

0308

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 12.666 del 18/05/2007

Accettazione n° 11.488 del 08/05/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

MUSCOLO DI SPIGOLA

Data prelievo 07/05/2007

Numero Verbale 34/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore PESCHIERE TARANTINE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Cadmio	10/05/2007	14/05/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Sperimentale della Puglia e della Basilicata
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
SERVIZIO ANALISI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

30 MAG 2007

PROT. N° 0271

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

So del 05/04/2006

campioni
no campioni

5.180 del 18/03/2006
1
SEPPIE

Data prelievo 16/03/2006
Numero Verbale 17

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i OLIVERIO DR. CATALDO
Detentore MERCATO ITTICO ALL-INGROSSO
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Piombo 20/03/200621/03/2006 mg/Kg I 0,008
Riferimento: PT/CH/006: 2004
rev 2

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

**Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**

Il dirigente responsabile della prova

**Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 6.486 del 05/04/2006


Accettazione n° 5.180 del 18/03/2006
Num. campioni 1
Tipo campioni SEPIE

Data prelievo 16/03/2006
Numero Verbale 17

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i OLIVERIO DR. CATALDO
Detentore MERCATO ITTICO ALL-INGROSSO
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1



Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,035
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,030
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,007

Prove effettuate sul campione :

1 SEPIE

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,003
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,004

Prove effettuate sul campione :

2 SEPIE

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,106
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,147

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 6.584 del 06/04/2006

Accettazione n° 5.672 del 23/03/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni POLPI

Data prelievo 21/03/2006

Numero Verbale 19

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MERCATO ITICO ALL'INROSSO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	23/03/2006	24/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	23/03/2006	24/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	23/03/2006	24/03/2006	mg/Kg	1	0,294

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

**Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**

Il dirigente responsabile della prova

**Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**

Ver

AZIENDA U.S.L. TA/1
ARRIVO
18 APR 2006
PROT. N°



DIPART.
UFF.

24 APR 2006

PIU

0285/P *AA*

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 6.119 del 31/03/2006

Accettazione n° 5.179 del 18/03/2006
Num. campioni 1
Tipo campioni MERLUZZI

Data prelievo 16/03/2006
Numero Verbale 16

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i OLIVERIO DR. CATALDO
Detentore MERCATO ITTICO ALL-INGROSSO
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Piombo 20/03/2006 21/03/2006 mg/Kg 1 NON RILEVABILE
Riferimento: PT/CH/006: 2004
rev.2

Prove effettuate sul campione :

3 MERLUZZI

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,11
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

**Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**

Il dirigente responsabile della prova

**Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 6.119 del 31/03/2006

Accettazione n° 5.179 del 18/03/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MERLUZZI

Data prelievo 16/03/2006

Numero Verbale 16

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i OLIVERIO DR. CATALDO

Detentore MERCATO ITTICO ALL-INGROSSO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Cadmio	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Prove effettuate sul campione :

1 MERLUZZI

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,086
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	20/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Prove effettuate sul campione :

2 MERLUZZI

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,051
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,001

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 7.425 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.508 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2° SENO

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 26/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	03/04/2006	05/04/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,213
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 ev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,076
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 ev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,539

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.


I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 7.423 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.506 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2° SENO

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 24/06

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
*Mercurio I.A. Riferimento: PT/CH/005 ev.1 Ed.1999	03/04/2006	05/04/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,368
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 ev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,086
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 ev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,302

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 10.342 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.708 del 04/05/2006
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006
Numero Verbale 34/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore DR PANSINI GABRIELE
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,006
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,097
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	1,045

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



SEZIONE REVENZIO
SEZIONE VETERINARI
UNITÀ OPERATIVA TARIFFA TARIFFA TARANTO

1 GIU 2006

PROT. N° 1024/P

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 10.327 del 23/05/2006
Accettazione n° 8.707 del 04/05/2006
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006
Numero Verbale 38/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore DR PANSINI GABRIELE
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,051
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,054
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,346

Responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



LABORATORIO DI CHIMICA
SEZIONE
UNITÀ OPERATIVA

16 GIU 2006

PROT. N° 10748 AM

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 10.362 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.715 del 04/05/2006

Num. campioni 1
Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 36/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE.
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,075
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,298

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il Dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE



- 1 GIU 2006

PROT. N° 1074 P


ASL

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.



Rapporto di prova n° 21.757 del 29/09/2006

Accettazione n° 21.540 del 21/09/2006
 Num. campioni 1
 Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 19/09/2006
 Numero Verbale 74

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
 Detentore BATTISTA CATALDO " MITIL 2000 "
 Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	22/09/2006	26/09/2006	ppm (mg/Kg)	I	0,024
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	22/09/2006	26/09/2006	mg/Kg	I	0,110
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	22/09/2006	26/09/2006	mg/Kg	I	0,259

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.


I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica



Rapporto di prova n° 11.398 del 05/06/2006

Accettazione n° 10.720 del 27/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

ALTRI SELACI

VERDESCA FRESCO

Data prelievo

25/05/2006

Numero Verbale

25

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

MARTINELLI I.I. W./OLIVERIO DR. CATALDO

Detentore

DI COMITE ANGELO

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio	31/05/2006	01/06/2006	ppm (mg/Kg)	1	1.717
N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999					

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITÀ OPERATIVA TARANTO
15 GIU 2006
PROT. N° 1158



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 10.348 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.711 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 42/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,008
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,091
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,582

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE




Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Dipartimento di Chimica



Reporto di prova n° 10.345 del 23/05/2006
 Accettazione n° 8.709 del 04/05/2006
 num. campioni 1
 tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006
 numero Verbale 40/06

Prestante = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
 Operatore DR PANSINI GABRIELE
 Comune di TARANTO A.S.L. TA/1


Substanz	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio Riferimento: PT/CH/005 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,017
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,084
Plombo Riferimento: PT/CH/006: 2006	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,549

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE



UNITÀ OPERATIVA
 SINAL

7 GIU 2006

PROV. N° 1024/P


ASL

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 27.513 del 06/12/2006

Accettazione n° 26.349 del 09/11/2006
 Num. campioni 1
 Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)



Data prelievo 07/11/2006
 Numero Verbale 96

Cliente = Organo Prelevatore
 Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A.
 Detentore BATTISTA CATALDO " MITIL 2000 "
 Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	09/11/2006	13/11/2006	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	09/11/2006	13/11/2006	mg/Kg	1	0,100
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	09/11/2006	13/11/2006	mg/Kg	1	0,326

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
 Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 27.284 del 02/12/2006

Accettazione n° 25.715 del 04/11/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 31/10/2006

Numero Verbale 94

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A.

Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-


Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio Riferimento: PT/CH/005 1 Ed.1999	06/11/2006	07/11/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,064
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 3	06/11/2006	07/11/2006	mg/Kg	1	0,113
Cromo Riferimento: PT/CH/006: 2006 4	06/11/2006	07/11/2006	mg/Kg	1	0,328

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 7.394 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.502 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2" SENO

Data prelievo

31/03/2006

Numero Verbale

20/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
*)Mercurio I.A. Riferimento: PT/CH/005 v.1 Ed.1999	03/04/2006	05/04/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,104
admio Riferimento: PT/CH/003: 2004 v.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,060
ommo Riferimento: PT/CH/006: 2004 v.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,246

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo


Dot. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 17.869 del 05/08/2006

Accettazione n° 4.734 del 11/03/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

ALTRI MOLLUSCHI GASTEROPODI
 MURICI

Data prelievo

09/03/2006

Numero Verbale

14/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

RUGGIERI ANGELO

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Arsenico	25/07/2006	31/07/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,108
Cadmio	25/07/2006	31/07/2006	mg/Kg	1	0,077
Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3					
Piombo	25/07/2006	31/07/2006	mg/Kg	1	0,209
Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4					

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE



15/22

Adc

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 7.396 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.504 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2° SENO

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 22/06

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio A. Riferimento: PT/CH/005 v.1 Ed.1999	03/04/2006	05/04/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,104
admio riferimento: PT/CH/003: 2004 v.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,060
iombo riferimento: PT/CH/006: 2004 v.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,246

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

**Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**

Il dirigente responsabile della prova

**Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 10.345 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.709 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 40/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,017
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,084
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,549

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dot. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE



7 GIU 2006

1074/P

ASL

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 10.348 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.711 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 42/06

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE


Comune di

TARANTO



A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,008
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,091
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,582

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova
Dr. Eugenio Chiaravalle



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 7.394 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.502 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2" SENO

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 20/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	03/04/2006	05/04/2006	ppm (mg/Kg)	1	0.104
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0.060
Piomba Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0.246

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo
Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 7.396 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.504 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
 MAR PICCOLO 2° SENG

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 22/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	03/04/2006	05/04/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,104
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,060
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0,246

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 7.425 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.508 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2° SENO

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 26/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/I


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	03/04/2006	05/04/2006	ppm (mg/Kg)	1	0.213
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0.076
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0.539

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 10.342 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.708 del 04/05/2006
 Num. campioni 1
 Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)


Data prelievo 03/05/2006
 Numero Verbale 34/06

Cliente = Organo Prelevatore
 Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
 Detentore DR PANSINI GABRIELE
 Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	0.006
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0.097
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	1.045

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo
 Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
 Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE



- 1 GIU 2006

PROV. N° 10.342

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 10.327 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.707 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 38/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,051
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,054
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,346

Responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLI

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLI



1 GIU 2006

PROT. N. 10748

AM

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 10.362 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.715 del 04/05/2006
 Num. campioni 1
 Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006
 Numero Verbale 36/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
 Detentore DR PANSINI GABRIELE
 Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE.
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,075
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,298

Responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo
 Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
 Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE



16 GIU 2006
 1074 P

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.
 Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 27.513 del 06/12/2006

Accettazione n° 26.349 del 09/11/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 07/11/2006

Numero Verbale 96

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A.

Detentore BATTISTA CATALDO " MITIL 2000 "

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	09/11/2006	13/11/2006	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	09/11/2006	13/11/2006	mg/Kg	1	0.100
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	09/11/2006	13/11/2006	mg/Kg	1	0.326

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

27-10-2006

2712

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0206

Rapporto di prova n° 27.284 del 02/12/2006

Accettazione n° 25.715 del 04/11/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 31/10/2006

Numero Verbale 94

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A.

Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 L.d.1999	06/11/2006	07/11/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,064
Cadmio Riferimento: PT/CH/003; 2004 rev.3	06/11/2006	07/11/2006	mg/Kg	1	0,113
Piombo Riferimento: PT/CH/006; 2006 rev.4	06/11/2006	07/11/2006	mg/Kg	1	0,328

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



1 DIC 2006


PROV. N° 2464

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Dipartimento di Chimica



Rapporto di prova n° 21.757 del 29/09/2006

Accettazione n° 21.540 del 21/09/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 19/09/2006

Numero Verbale 74

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore BATTISTA CATALDO " MITIL 2000 "

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	22/09/2006	26/09/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,024
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	22/09/2006	26/09/2006	mg/Kg	1	0,110
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	22/09/2006	26/09/2006	mg/Kg	1	0,259

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



17 OTT 2006

1512

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Rapporto di prova n° 10.348 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.711 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 42/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed 1999	04/05/2006	08/05/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,008
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,091
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4	04/05/2006	08/05/2006	mg/Kg	1	0,582

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Rapporto di prova n° 6.584 del 06/04/2006

Accettazione n° 5.672 del 23/03/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni POLPI

Data prelievo 21/03/2006

Numero Verbale 19

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i QUATRARO I.I. MARCO

Detentore MERCATO IITICO ALL'INROSSO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed 1999	23/03/2006	24/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	23/03/2006	24/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	23/03/2006	24/03/2006	mg/Kg	1	0.294

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE

vet

AZIENDA U. S. L. TA/I
ARRIVO
18 APR 2006
PROT. N°



PROV. TA/I
24 APR 2006
PROT. N°

0285/P *Ad*

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

ISTITUTO SINFAL
SINFAL S.p.A.
Via S. Maria 10
71013 FOGGIA (FG)
Tel. 0881 786362 - Fax 0881 786362
Email: izsfoggia@isnet.it

... e della Basilicata
- Fax 0881 786362 - Email: izsfoggia@isnet.it
... di Chimica

Pag. 1 di 1

ISTITUTO SINFAL
n° 0296

... di prova n° 17.869 del 05/08/2006

Accettazione n° 4.734 del 11/03/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI MOLLUSCHI GASTEROPODI
MURICI

Data prelievo 09/03/2006

Numero Verbale 14/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore RUGGIERI ANGELO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Arsenico	25/07/2006	31/07/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,108
Cadmio	25/07/2006	31/07/2006	mg/Kg	1	0,077
Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.3					
Piombo	25/07/2006	31/07/2006	mg/Kg	1	0,209
Riferimento: PT/CH/006: 2006 rev.4					

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



15 22

Ad


Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINFAL di questo Istituto.

Dipartimento di Chimica



Rapporto di prova n° 7.423 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.506 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2° SENO

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 24/06

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di


TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	03/04/2006	05/04/2006	ppm (mg/Kg)	1	0.368
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0.086
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	03/04/2006	05/04/2006	mg/Kg	1	0.302

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.


Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove con * assegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@iszmet.it

Dipartimento di Chimica



Rapporto di prova n° 12.017 del 19/05/2005

Accettazione n° 11.007 del 10/05/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI MOLLUSCHI GASTEROPODI
MURICI (COCCIOLI)

Data prelievo 06/05/2005

Numero Verbale 50

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI LL. A./QUATRARO LL. MARCO

Detentore RUGGIERI ANGELO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio Riferimento PT/CH/003 rev.1 1999	12/05	16/05	ppm (mg/Kg)	1	0,235
Stagno Riferimento PT/CH/003 rev.1 1	12/05	16/05	mg/Kg	1	0,494
134 Riferimento ANPA Vol 1° Reti zonali 1992	10/05	10/05	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
137 Riferimento ANPA Vol 1° Reti zonali 1992	10/05	10/05	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
134 Riferimento PT/CH/006 rev.2 14	12/05	16/05	mg/Kg	1	0,473

Il responsabile del Dipartimento
Dr. Donato Sestini
Don. Angelo Sestini
CHIARAVALLE



Il responsabile della prova
Don. Angelo Sestini
CHIARAVALLE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.
Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 15.973 del 29/06/2005

Accettazione n° 14.924 del 23/06/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 22/06/2005

Numero Verbale 73

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE

Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I



Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	23/06	24/06	ppm (mg/Kg)	1	0.101
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	23/06	24/06	mg/Kg	1	0.134
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	23/06	24/06	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

1 campione vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 18.700 del 05/08/2005
Accettazione n° 17.286 del 26/07/2005
Num. campioni 1
Tipo campioni ALTRI MOLLUSCHI GASTEROPODI
MURICI (COCCIOLI)
Data prelievo 25/07/2005
Numero Verbale 89/05

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore RUGGIERI ANGELO
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	27/07	29/07	ppm (mg/Kg)	1	0,096
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	27/07	29/07	mg/Kg	1	1,868
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	27/07	29/07	mg/Kg	1	0,100

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dot. Antonio Eugenio
CHIAPIVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIAPIVALLE



Adm.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.
Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAI di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 15.973 del 29/06/2005

Accettazione n° 14.924 del 23/06/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 22/06/2005

Numero Verbale 73

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE

Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1



rova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
)Mercurio A. Riferimento: PT/CH/005 v.1 Ed.1999	23/06	24/06	ppm (mg/Kg)	1	0.101
admio iferimento: PT/CH/003 rev.2 04	23/06	24/06	mg/Kg	1	0.134
ombo iferimento: PT/CH/006 rev.2 04	23/06	24/06	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.



Rapporto di prova n° 12.017 del 19/05/2005

Accettazione n° 11.007 del 10/05/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI MOLLUSCHI GASTEROPODI
MURICI (COCCIOLI)

Data prelievo 06/05/2005

Numero Verbale 50

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI LL. A./QUATRARO LL. MARCO


Detentore RUGGIERI ANGELO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio A. Riferimento: PT/CH/005 v1 Ed 1999	12/05	16/05	ppm (mg/Kg)	1	0,225
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 04	12/05	16/05	mg/Kg	1	0,494
s-134 Riferimento ANPA Val 1° Reti nazionali 1992	10/05	10/05	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
s-137 Riferimento: ANPA Val 1° Reti nazionali 1992	10/05	10/05	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Chromio Riferimento PT/CH/006 rev.2 04	12/05	16/05	mg/Kg	1	0,473

Il responsabile della Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo
 Dott. Antonio Ruggieri
 CHIARAVALLE



Il direttore responsabile della prova
 Dott. Antonio Ruggieri
 CHIARAVALLE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto per riduzioni, salvo approvazione scritta dell'istituto.
 Il presente rapporto di prova è valido soltanto nell'ambito del territorio di competenza del IZS di Foggia.



Rapporto di prova n° 8.561 del 16/04/2005

Accettazione n° 7.942 del 07/04/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI MOLLUSCHI BIVALVI (DEFURABILI) IN GUSCIO MURICI (COCCIOLI)

Data prelievo 05/04/2005

Numero Verbale 36

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i QUATRARO LL MARCO/RUGGIERI LL A



Detentore PESCATORE LOCALE --- MAR GRANDE ---

Comune di TARANTO - A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	14/04	15/04	ppm (mg/Kg)	1	0.225
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	14/04	15/04	mg/Kg	1	0.044
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	14/04	15/04	mg/Kg	1	0.150

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo
 Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova
 Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Jet.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.
 Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SIGNAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 6.463 del 22/03/2005

Accettazione n° 6.330 del 17/03/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni

ALTRI MOLLUSCHI GASTEROPODI
MURICI (COCCIOLI)

Data prelievo 16/03/2005

Numero Verbale 23

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Massafra

Prelevatore/i

RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

AZIENDA U.S.L. TA/1	
ARRIVO	
24 MAR 2005	
PROT. N°	_____

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	18/03	21/03	ppm (mg/Kg)	1	0.238
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	18/03	21/03	mg/Kg	1	0.055
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	18/03	21/03	mg/Kg	1	0.059

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 6.463 del 22/03/2005

Accettazione n° 6.330 del 17/03/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI MOLLUSCHI GASTEROPODI
MURICI (COCCIOLI)

Data prelievo 16/03/2005

Numero Verbale 23

AZIENDA U.S.L. TA/1 ARRIVO
24 MAR 2005
PROT. N° _____ / _____

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Massafra

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore SERVIZIO VETERINARIO ASL TA/1

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	18/03	21/03	ppm (mg/Kg)	1	0.238
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	18/03	21/03	mg/Kg	1	0.055
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	18/03	21/03	mg/Kg	1	0.059


Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.



Rapporto di prova n° 8.561 del 16/04/2005

Accettazione n° 7.942 del 07/04/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI MOLLUSCHI BIVALVI (DEPURABILI) IN GUSCIO MURICI (COCCIOLI)

Data prelievo 05/04/2005

Numero Verbale 36

Cliente - Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatori QUATRARO LL. MARCO/RUGGIERI LL. A

Detentore PESCATORE LOCALE --- MAR GRANDE ---

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/I



Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(1)Mercurio N.E. Riferimento PT/CH/005 rev1 Ed1999	14/04	15/04	ppm (mg/Kg)	1	0,225
Cadmio Riferimento PT/CH/003 rev 2 2004	14/04	15/04	mg/Kg	1	0,044
Piombo Riferimento PT/CH/006 rev 3 2004	14/04	15/04	mg/Kg	1	0,150

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palumbo
**Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE**

Il dirigente responsabile della prova

**Dott. Antonio Eugenio
 CHIARAVALLE**




Jet

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prove non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.



Rapporto di prova n° 12.017 del 19/05/2005

Accettazione n° 11.007 del 10/05/2005
 Num. campioni 1
 Tipo campione ALTRI MOLLUSCHI (GASTEROPODI MURICHI (COCCOLI))

Data prelievo 06/05/2005
 Numero Verbale 50

Cliente - Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i RUGGIERI LL. A./QUATRARO LL. MARCO
 Detentore RUGGIERI ANGELO
 Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio D.A. Riformato PTACH/015 rev.1 Ed.1999	12/05	16/05	ppm (ng/g)	1	0,25
Cadmio Riformato PTACH/001 rev.1 2004	12/05	16/05	mg/Kg	1	0,494
Co-137 Riferimento: ANPA, Vol.15 Reti Nazionali 1992	10/05	10/05	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Co-137 Riferimento: ANPA, Vol.15 Reti Nazionali 1992	10/05	10/05	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riformato PTACH/006 rev.2 2004	12/05	16/05	mg/Kg	1	0,473

Il responsabile dell'Unità Operativa
 Dr. Domenico Perrone

Don. Antonio Chiaravalle
 CHIARAVALLE




Il dirigente responsabile della prova

Don. Antonio Chiaravalle
 CHIARAVALLE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica



Rapporto di prova n° 15.973 del 29/06/2005

Accettazione n° 14.924 del 23/06/2005
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 22/06/2005
Numero Verbale 73

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE
Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1



Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	23/06	24/06	ppm (mg/Kg)	1	0.101
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	23/06	24/06	mg/Kg	1	0.134
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	23/06	24/06	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Eugenio
CHIARAVALLE

CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAI di questo Istituto

Rapporto di prova n° 15.973 del 29/06/2005

Accettazione n° 14.924 del 23/06/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 22/06/2005

Numero Verbale 73

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE

Detentore FAGO COSIMO -ITTICA TARANTINA-

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1



Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	23/06	24/06	ppm (mg/Kg)	1	0.101
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	23/06	24/06	mg/Kg	1	0.134
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	23/06	24/06	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Don Antonio Eugenio
CHIARAVALLE




Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
 Sede Centrale - Via Manfredonia, 30 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: info@izspug.it
Dipartimento di Chimica



Rapporto di prova n° 12.017 del 19.05/2005

Accettazione n° 11.007 del 10.05.2005
 Num. campioni 1
 Tipo campioni ALTRI MOLLUSCHI GASTEROPODI
 MURICI (COCCIOLI)

Data prelievo 06/05/2005
 Numero Verbale 50

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i RUGGIERI LI. A./QUATRARO LI. MARCO
 Detentore RUGGIERI ANGELO
 Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Metilmercurio Riferimento PT/CH.006 rev.2 2004	12/05	15/05	ppm (mg/Kg)	1	0,025
Cadmio Riferimento PT/CH.003 rev.2 2004	12/05	15/05	mg/Kg	1	0,194
Cobalto Riferimento ANPA Val. di Ref. Nazionali 1992	10/05	10/05	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Cobalto Riferimento ANPA Val. di Ref. Nazionali 1992	10/05	10/05	Bq/Kg	1	NON RILEVABILE
Stagno Riferimento PT/CH.006 rev.2 2004	12/05	15/05	mg/Kg	1	0,473

Il Responsabile del Laboratorio
 Dr. Donato Chiaravalle
 Dott. Donato Chiaravalle
 CHIARAVALLE



Il Responsabile del Servizio
 Dott. Angelo Ruggieri
 CHIARAVALLE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
 I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Rapporto di prova n° 13.946 del 18/06/2004

Accettazione n° 13.072 del 27/05/2004

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 26/05/2004

Numero Verbale 47

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO


Detentore D'ANDRIA GIOVANNI

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,182
Mercurio Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	12/06	15/06	ppm (mg/Kg)	1	0,099
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,417


Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo


Dott. Antonio Eugenio
CARRAVALLE

Il dirigente responsabile della prova


Dott. Antonio Eugenio
CARRAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 13.954 del 18/06/2004

Accettazione n° 13.075 del 27/05/2004

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 26/05/2004

Numero Verbale 50

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

D'ANDRIA GIOVANNI

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,152
Mercurio Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	12/06	15/06	ppm (mg/Kg)	1	0,086
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,320

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIAVAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio

CHIAVAVALLE



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITA' OPERATIVA TARANTO
15 LUG 2004
PROT. N° 1572

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non ricentrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 13.946 del 18/06/2004

Accettazione n° 13.072 del 27/05/2004

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 26/05/2004

Numero Verbale 47

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI II. A./QUATRARO II. MARCO

Detentore D'ANDRIA GIOVANNI

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,182
Mercurio Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	12/06	15/06	ppm (mg/Kg)	1	0,099
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,417

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio

CAVALLI

Il dirigente responsabile della prova

Dr. Antonio Eugenio

CAVALLI



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITA' OPERATIVA TARANTO
15 LUG 2004
PROT. N° 1575

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto.

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.


A.R.P.A. PUGLIA
 Dipartimento Provinciale di Taranto
 Via Anfiteatro 8-74100 TARANTO-Tel.099 7786804/7786802 Fax

Reg.Gen.N. 3677

campione di pesce palombo (congelato) -
 rilevato nel Comune di Taranto a cura del Serv Vet. verb.1/M-04 -
 all'esercizio: Guarino Antonio -
 il giorno 13/07/04 giunto all'esame il giorno 13/07/04 ...

RISULTATO DI ANALISI

Cadmio mg/kg = 0,011
 Piombo mg/kg = 0,065



si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 27/07/04



Il Responsabile

Dott. N. VIRTU'

Reg.Gen.N. 3677

2496/04

Campione di pesce palombo (congelato) -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv Vet. verb.1/M-04 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 13/07/04 giunto all'esame il giorno 13/07/04 ...

RISULTATO DI ANALISI

Cadmio	mg/kg	=	0,011
Piombo	mg/kg	=	0,065

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 27/07/04



Il Responsabile

Dott. N. VIRTU'

A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Virtu'".

Rapporto di prova n° 13.954 del 18/06/2004

Accettazione n° 13.075 del 27/05/2004

Num. carapioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 26/05/2004

Numero Verbale 50

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore D'ANDRIA GIOVANNI

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,152
Mercurio Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	12/06	15/06	ppm (mg/Kg)	1	0,086
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,320

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Dot. Antonio Eugenio

CHIVARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio

CHIVARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 13.946 del 18/06/2004

Accettazione n° 13.072 del 27/05/2004

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 26/05/2004

Numero Verbale 47

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore D'ANDRIA GIOVANNI

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,182
Mercurio Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	12/06	15/06	ppm (mg/Kg)	1	0,099
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,417

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dr. Antonio Eugenio
CATARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dr. Antonio Eugenio
CATARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Rapporto di prova n° 13.954 del 18/06/2004

Accettazione n° 13.075 del 27/05/2004

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 26/05/2004

Numero Verbale 50

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore D'ANDRIA GIOVANNI

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Cadmio Riferimento: PT/CH/003 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,152
Mercurio Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	12/06	15/06	ppm (mg/Kg)	1	0,086
Piombo Riferimento: PT/CH/006 rev.2 2004	12/06	15/06	mg/Kg	1	0,320

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dot. Antonio Eugenio
CHIAVAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dot. Antonio Eugenio
CHIAVAVALLE



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITA' OPERATIVA TARANTO
15 LUG 2004
PROT. N° 1574

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non ricentrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.



Rapporto di prova n° 16.682 del 29/07/2003

Accettazione n° 16.275 del 17/07/2003

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI SELACI
PESCE PALOMBO CONGELATO

Data prelievo 16/07/2003

Numero Verbale 33

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i QUATRARO I.I. MARCO

Detentore TARANPESCA DITTA SPA

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio	21/07	22/07	ppm (mg/Kg)	1	0.194

Riferimento: PT/CH/005 rev.1
Ed.1999


Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

**Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**

Il dirigente responsabile della prova

**Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE**


A. Pardini



ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE DERMATITI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO
UNITÀ OPERATIVA TARANTO

11/08/2003

PROT. N° 1596



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1 (cod.160-033)
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SETTORE CHIMICO-AMBIENTALE-TOSSICOLOGICO
Via Anfiteatro 8-74100 TARANTO-Tel.099 7786804/7786802 Fax

Reg.Gen.N. 0561

Prot. N° 471/03

Campione di pesce palombo congelato -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv. Vet. verb.16/D/2003 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 25/02/03 giunto all'esame il giorno 25/02/03

RISULTATO DI ANALISI

Mercurio mg/kg = 0,66


UFFICIO REGIONALE DI SANITA'
REGIONE PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE DEL SERVIZIO
REGIONALI VETERINARI
COOPERATIVA TARANTO

2003

Prot. N° 0543

rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO.li 03/03/03



Il Responsabile

Dott. N. VIRTU'

REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1 (cod.160-033)
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SETTORE CHIMICO-AMBIENTALE-TOSSICOLOGICO
Via Anfiteatro 8-74100 TARANTO-Tel.099 7786804/7786802 Fax

Reg.Gen.N. 0270

198/03

Campione di calamari congelati -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv. Vet. verb. 4/M/03 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 27/01/03 giunto all'esame il giorno 27/01/03 ...

RISULTATO DI ANALISI

Cadmio mg/kg = 0,14


REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

- 5 FEB 2003

PROT. N° 0282

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 29/01/03



Il Responsabile

Dott. N. VIRTU'

REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1 (cod.160-033)
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SETTORE CHIMICO-AMBIENTALE-TOSSICOLOGICO
Via Anfiteatro 8-74100 TARANTO-Tel.099 7786804/7786802 Fax

Reg.Gen.N. 4223

159/04

Campione di tonno all'olio di oliva -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv. Vet. verb. 51/M03 -
nell'esercizio: Ciro Francesco -
il giorno 10/11/03 giunto all'esame il giorno 10/11/03

RISULTATO DI ANALISI

Istamina = 20.00 ppb
Piombo < 0.01 mg/kg
Cadmio = 0.032 mg/kg

Esame GC dell'olio di copertura: la composizione acidica riflette quella di un olio di oliva.

Termine minimo di conservazione: 31/12/2008-

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1-TARANTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI UNITA' OPERATIVA TARANTO
29 GEN 2004
PROT. N° 0216

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 19/01/04



Il Responsabile

Dott. X. VIRTU'

REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1 (cod.160-033)
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SETTORE CHIMICO-AMBIENTALE-TOSSICOLOGICO
Via Anfiteatro 8-74100 TARANTO-Tel.099 7786804/7786802 Fax

Reg.Gen.N. 0270

198/03

Campione di calamari congelati -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv. Vet. verb. 4/M/03 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 27/01/03 giunto all'esame il giorno 27/01/03 ...

RISULTATO DI ANALISI


Cadmio mg/kg = 0,14

- 5 FEB 2003

0282

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 29/01/03



Il Responsabile

Dott. N. VIRTU'

Rapporto di prova n° 16.682 del 29/07/2003

Accettazione n° 16.275 del 17/07/2003

Num. campioni 1

Tipo campioni

ALTRI SELACI
PESCE PALOMBO CONGELATO

Data prelievo 16/07/2003

Numero Verbale 33

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i QUATRARO I.I. MARCO

Detentore TARANPESCA DITTA SPA

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Mercurio	21/07	22/07	ppm (mg/Kg)	1	0.194

Riferimento: PT/CH/005 rev.1
Ed.1999

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo


Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE




A. Pardini

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

11 AGO 2003

PROT. n° 1596



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1 (cod.160-033)
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SETTORE CHIMICO-AMBIENTALE-TOSSICOLOGICO
Via Anfiteatro 8-74100 TARANTO-Tel.099 7786804/7786802 Fax

Reg.Gen.N. 0561

Prot. N° 47163

Campione di pesce palombo congelato -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv. Vet. verb.16/D/2003 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 25/02/03 giunto all'esame il giorno 25/02/03 ...

RISULTATO DI ANALISI

Mercurio mg/kg = 0,66


REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
VIA OPERATIVA TARANTO

- 25/02/2003

Prot. N° 0543

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 03/03/03



Il Responsabile

Dott. N. VIRTU'

REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1 (cod.160-033)
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SETTORE CHIMICO-AMBIENTALE-TOSSICOLOGICO
Via Anfiteatro 8-74100 TARANTO-Tel.099 7786804/7786802 Fax

Reg.Gen.N. 4396

31PP/02

Campione di pesce spada in tranci (congelato) -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv Vet. verb.76/D/2002 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 26/11/02 giunto all'esame il giorno 26/11/02 ...


RISULTATO DI ANALISI

Mercurio mg/kg = 0,56

2788

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 05/12/02



Il Responsabile

Dott.N.VIRTU'

REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1 (cod.160-033)
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SETTORE CHIMICO-AMBIENTALE-TOSSICOLOGICO
Via Anfiteatro 8-74100 TARANTO-Tel.099 7786804/7786802 Fax

Reg.Gen.N. 4397

3318/02

Campione di seppie congelate -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv Vet. verb.77/D/2002 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 26/11/02 giunto all'esame il giorno 26/11/02 ...

RISULTATO DI ANALISI

UFFICIO REGIONALE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO


Cadmio mg/kg = 0,30

30010

2873

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 19/12/02



Il Responsabile

Dott. N. VIRTU'

Reg.Gen.N. 0635

735/02

Campione di trance di pesce spada congelato -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv Vet. verb. 13M/2002 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 04/03/02 giunto all'esame il giorno 05/03/02

RISULTATO DI ANALISI

Mercurio = 0,86 mg/kg
Cadmio t.q. = 0,19 mg/kg
Piombo t.q. = 0,07 mg/kg


REP. SANIT. REGIONALE PUGLIA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

22 0000

FAC. N° 0789

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 15/03/02



Il Responsabile

Dott. N. VIRTU'

Reg.Gen.N. 3527

Prot. N° 2577/02

Campione di pesce palombo (congelato) -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv. Vet. verb. 72/D/2002 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 14/09/02 giunto all'esame il giorno 19/09/02

RISULTATO DI ANALISI

Mercurio mg/kg = 0.09

AMMINISTRAZIONE REGIONALE PUGLIA
DIPARTIMENTO REGIONALE
SERVIZI VETERINARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

Prot. N° 2325

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO.li 30/09/02



Il Responsabile

Dott. N. VIRTU'

A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Virtù", written over a horizontal line.

REGIONE PUGLIA
UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1 (cod.160-033)
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SETTORE CHIMICO-AMBIENTALE-TOSSICOLOGICO
Via Anfiteatro 8-74100 TARANTO-Tel.099 7786804/7786802 Fax

1385/02

Reg.Gen.N. 1769

Campione di pesce palombo (congelato) -
prelevato nel Comune di Taranto a cura del Serv Vet. verb.26/M2002 -
nell'esercizio: Guarino Antonio -
il giorno 23/05/02 giunto all'esame il giorno 23/05/02


RISULTATO DI ANALISI

Mercurio mg/kg = 0,24

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

TARANTO, li 28/05/02

PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO
UNITA' SANITARIA LOCALE TARANTO



Il Responsabile

Dott.N.V. RTU'

24 21 7307

PROT. N. 1453

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 10.346 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.709 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 40/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-170	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 10.346 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.709 del 04/05/2006
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006
Numero Verbale 40/06

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore DR PANSINI GABRIELE
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

PCB-183	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-52	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-95	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dotessa Valeria
NARDI



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

AM

Rapporto di prova n° 12.666 del 18/05/2007

Accettazione n° 11.488 del 08/05/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE
MUSCOLO DI SPIGOLA

Data prelievo 07/05/2007

Numero Verbale 34/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO


Detentore PESCHIERE TARANTINE

Comune di TARANTO A.S.L. TA/I

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Cadmio	10/05/2007	14/05/2007	ppm (mg/kg)	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

REGIONE PUGLIA - PNR 2007

Az. USL TA.....

Verbale di prelievo n°: 34/R/07

Distretto di TARANTO.....

Tipo di Piano	<input checked="" type="checkbox"/> PIANO	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRAPIANO	<input type="checkbox"/> SOSPETTO
Tipologia Campionamento	- mirato <input checked="" type="checkbox"/> - a seguito positività <input type="checkbox"/>	- mirato <input type="checkbox"/> - a seguito positività <input type="checkbox"/>	- clinico-anamnestico <input type="checkbox"/> - a seguito positività <input type="checkbox"/>

In data: 07/05/2007 alle ore: 10-00 il/i sottoscritto/i verbalizzante/i RUGGIERI ANGELO F.

QUATRARO MARCO con la qualifica di TECNICI d. PREVENZIONE si sono recati presso:

Az. Agr./Allevamento PESCHIERE TARANTINE N° Codice 02ZTA401
con sede in TARANTO Prov. TA via/fraz. METAPONTO n° 300 Az. USL TA

e alla presenza del Sig. CASSANO STEFANO nato a MASSAFRA (TA) il 21/02/1973
in qualità di DIPENDENTE residente a MASSAFRA Prov. TA via S. CATERINA n° 29

i capi: specie: SPIGOLE categoria: ADULTI età: anno/i mesi
razza: sesso: M F numero MA o tatuaggio:

i prodotti di origine animale:
PESCHIERE TARANTINE
sono di proprietà di: ANNIRE LAMORGESE LINO nato a: NAPOLI il: 17-4-1954 residente a: ROMA Prov. via/piazza DEI GIUBBONARI n° 23

Dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di N° 1 campione/i di:

organi e/o tessuti: MUSCOLO alimento per animali:
 altro:

Per la ricerca di: CADMIUM


I campioni sono stati suddivisi in N° 2 (due) aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere A - B



Essi sono stati suggellati regolarmente con sigillo recante la sigla USL TA e muniti di cartellini di identificazione con le rispettive lettere di aliquota e firmati dagli intervenuti.

La/e aliquota/e contrassegnata/e con la/e lettera/e è/sono stata/e consegnata/e al Sig. con diffida di non manometterla/e e di conservarla/e nel seguente modo a disposizione dell'interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell'avvenuto prelievo. Le altre aliquote vengono inviate presso il Dipartimento di Chimica - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata III Sig. in qualità di presente/i all'operazione ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte viene posta sotto SEQUESTRO: SI NO

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° 1 fogli/o e N° 1 allegato/i in N° 3 copia/e che il/i Sig. CASSANO STEFANO ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Firma dell'interessato/i

PESCHIERE TARANTINE S.r.l.
Via Metaponto, 300 - 74100 TARANTO
Cod. Fisc. e Part. IVA: 01834170738
N° CEE 2374

IV verbalizzante/i
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (AUSL) TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI SANITARI
UNITA' OPERATIVA TARANTO

- 7 MAG 2007


Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

n° 0296

Rapporto di prova n° 19.187 del 13/08/2007

Accettazione n° 19.673 del 19/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 17/07/2007

Numero Verbale 21M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i D'EREDITA I.I. MARIO/MARTINELLI WALTER

Detentore MARTINELLI W. TDP

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio	23/07/2007	23/07/2007	ppm (mg/kg)	1	CAMPIONE INSUFFICIENTE PER L'ANALISI
N.A. Riferimento: PT/CH/005: 1999 REV 0					
Cadmio ($0,65 \times 10^{-3} = 0,40 \text{ mg/kg}$)	23/07/2007	23/07/2007	mg/kg	1	CAMPIONE INSUFFICIENTE PER L'ANALISI
Riferimento: PT/CH/003: 2006 REV 4					
Piombo ($23,5 \times 10^{-3} = 0,60 \text{ mg/kg}$)	23/07/2007	23/07/2007	mg/kg	1	CAMPIONE INSUFFICIENTE PER L'ANALISI
Riferimento: PT/CH/006: 2006 REV 4					

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dott. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE



13/08/2007

1503
A/W

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Dipartimento di Chimica



Rapporto di prova n° 19.188 del 13/08/2007

Accettazione n° 19.673 del 19/07/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 17/07/2007

Numero Verbale 21M/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i D'EREDITA I.I. MARIO/MARTINELLI WALTER

Detentore MARTINELLI W. TDP

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
Biotos.algali D.S.P.	20/07/2007	23/07/2007	Tempo di morte	1	ESAME BIOTOSSICOLOGICO NEGATIVO SU TOPINI
Riferimento: DM 16/05/2002 GU n°165 16/07/02 protocollo 1					
Biotos.algali P.S.P.	20/07/2007	20/07/2007	µg/100gr	1	CAMPIONE INSUFFICIENTE PER L'ANALISI
Riferimento: DM 16/05/2002 GU n°165 16/07/02 protocollo 1					

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palmigiano
Dott. Antonio Pizzaggio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott.ssa Analia
DP TARANTO



11 SET 2007

1508

ADL

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 10.366 del 23/05/2006

30 GIU 2006

Accettazione n° 8.715 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 36/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-170	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

8.715 del 04/05/2006

Numero campioni
1
Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006
Numero Verbale 36/06

Ciente = Organo Prelevatore


Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore DR PANSINI GABRIELE
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

PCB-183	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-52	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-95	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott.ssa Valeria
NARDULLI



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

UNIONE REGIONALE DEI SERVIZI
SERVIZIO REGIONALE
UNIONE REGIONALE DEI SERVIZI
SERVIZIO REGIONALE
UNIONE REGIONALE DEI SERVIZI
SERVIZIO REGIONALE

30 GIU 2006

Rapporto di prova n° 10.338 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.707 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 38/06

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-170	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 10.338 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.707 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 38/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore DR PANSINI GABRIELE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

PCB-183	10/05/200619/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	10/05/200619/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	10/05/200619/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-52	10/05/200619/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-95	10/05/200619/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	10/05/200619/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott.ssa Valeria

INARVELLI



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Dipartimento di Chimica

11 MAG 2006

PROV. N° 0918/P

AK

Rapporto di prova n° 7.395 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.502 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2" SENO

Data prelievo

31/03/2006

Numero Verbale

20/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-170	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 7.395 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.502 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2" SENO

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 20/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO


A.S.L. TA/1

PCB-183	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-52	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-95	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-99	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dot.ssa Valeria
NARDELLI



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

11 MAG 2006

Rapporto di prova n° 7.421 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.504 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

MAR PICCOLO 2° SENO

Data prelievo

31/03/2006

Numero Verbale

22/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-170	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 7.421 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.504 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2° SENO

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 22/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO


A.S.L. TA/1

PCB-183	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-52	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-95	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott.ssa Maria
NARDI



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 7.424 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.506 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

MAR PICCOLO 2° SENO

Data prelievo

31/03/2006

Numero Verbale

24/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

11 MAG 2006

0920/P

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-170	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

La prova n° 7.424 del 14/04/2006

Settezzazione n° 6.506 del 03/04/2006
num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2° SENO


Data prelievo 31/03/2006
Numero Verbale 24/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore DR PANSINI GABRIELE
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1


PCB-183	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-52	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-95	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	10/04/2006 14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dott.ssa Valeria
NARDI

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

11 MAG 2006

Rapporto di prova n° 7.426 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.508 del 03/04/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

MAR PICCOLO 2° SENO

Data prelievo 31/03/2006

Numero Verbale 26/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-170	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

^ Rapporto di prova n° 7.426 del 14/04/2006

Accettazione n° 6.508 del 03/04/2006
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)
MAR PICCOLO 2° SENO


Data prelievo 31/03/2006
Numero Verbale 26/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore DR PANSINI GABRIELE
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

PCB-183	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-52	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-95	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	10/04/2006	14/04/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo




Il dirigente responsabile della prova



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Via, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica



Rapporto di prova n° 10.344 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.708 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 34/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-170	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

10.344 del 23/05/2006

Approvazione n° 8.708 del 04/05/2006
Num. campioni 1
Tipo campioni MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006
Numero Verbale 34/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCC
Detentore DR PANSINI GABRIELE
Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

PCB-183	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-52	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-95	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	10/05/2006 19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott.ssa Valeria
NARDELLI

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.
I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 6.119 del 31/03/2006

Accettazione n° 5.179 del 18/03/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni: MERLUZZI

Data prelievo 16/03/2006

Numero Verbale 16

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i OLIVERIO DR. CATALDO

Detentore MERCATO ITTICO ALL-INGROSSO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Cadmio	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE
(*)Mercurio	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE
N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999					
Cadmio	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2					
Cromo	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2					

Prove effettuate sul campione :

1 MERLUZZI

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0.086
N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999					
Cadmio	20/03/2006	20/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2					
Cromo	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2					
Piombo	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2					

Prove effettuate sul campione :

2 MERLUZZI

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,051
N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999					
Cadmio	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2					
Cromo	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,001
Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2					

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Rapporto di prova n° 6.119 del 31/03/2006

Accettazione n° 5.179 del 18/03/2006
Num. campioni 1
Tipo campioni MERLUZZI

Data prelievo 16/03/2006
Numero Verbale 16

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i OLIVERIO DR. CATALDO
Detentore MERCATO ITTICO ALL-INGROSSO
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Piombo 20/03/2006 21/03/2006 mg/Kg 1 NON RILEVABILE
Riferimento: PT/CH/006: 2004
rev.2

Prove effettuate sul campione :

3 MERLUZZI

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,11
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Porto di prova n° 6.486 del 05/04/2006

Accettazione n° 5.180 del 18/03/2006
 Num. campioni 1
 Tipo campioni SEPPIE

24 APR 2006

Data prelievo 16/03/2006
 Numero Verbale 17

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i OLIVERIO DR. CATALDO
 Detentore MERCATO ITTICO ALL-INGROSSO
 Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0.035
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,030
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,007

Prove effettuate sul campione :

1 SEPPIE

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	NON RILEVABILE
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,003
Piombo Riferimento: PT/CH/006: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,004

Prove effettuate sul campione :

2 SEPPIE

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
(*)Mercurio N.A. Riferimento: PT/CH/005 rev.1 Ed.1999	20/03/2006	21/03/2006	ppm (mg/Kg)	1	0,106
Cadmio Riferimento: PT/CH/003: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	NON RILEVABILE
Cromo Riferimento: PT/CH/004: 2004 rev.2	20/03/2006	21/03/2006	mg/Kg	1	0,147

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

o.486 del 05/04/2006

5.180 del 18/03/2006

1
SEPIE

prelievo 16/03/2006

numero Verbale 17

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i OLIVERIO DR. CATALDO

Detentore MERCATO ITTICO ALL-INGROSSO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Piombo 20/03/2006 21/03/2006 mg/Kg 1 0.008
Riferimento: PT/CH/006: 2004
rev 2

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Dott. Antonio Eugenio

CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto

Le prove contrassegnate da * non rientrano nell'accreditamento SINAL di questo Istituto.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 30.175 **del** 17/12/2007

Accettazione n° 28.462 **del** 02/11/2007
Num. campioni 1
Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 29/10/2007
Numero Verbale 28

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i LINOCI DR.ANTONIO/FRANCO DR. ETTORE/RUGGIERI I.I. FRANCESCO

Detentore STABILIMENTO P.G.S. CATERING E SERVICE

Comune di FAGGLIANO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-105	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-110	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-118	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-138	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-146	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-149	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-151	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-153	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 30.175 del 17/12/2007

Accettazione n° 28.462 del 02/11/2007
Num. campioni 1
Tipo campioni SPIGOLEData prelievo 29/10/2007
Numero Verbale 28**Cliente = Organo Prelevatore**Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i LINOCI DR.ANTONIO/FRANCO DR. ETTORE/RUGGIERI I.L. FRANCESCO

Detentore STABILIMENTO P.G.S. CATERING E SERVICE

Comune di FAGGIANO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-170	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-177	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-180	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-183	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-187	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-28	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-52	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-95	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS
PCB-99	05/12/2007	13/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE. METODO GC-MS-MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica**Rapporto di prova n° 30.175 del 17/12/2007**Accettazione n° 28.462 del 02/11/2007
Num. campioni 1
Tipo campioni SPIGOLEData prelievo 29/10/2007
Numero Verbale 28**Cliente = Organo Prelevatore**Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i LINOCI DR.ANTONIO/FRANCO DR. ETTORE/RUGGIERI I.I. FRANCESCO

Detentore STABILIMENTO P.G.S. CATERING E SERVICE

Comune di FAGGIANO A.S.L. TA/1

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo*Il dirigente responsabile della prova*
D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 26.076 del 11/11/2005

Accettazione n° 23.332 del 15/10/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 13/10/2005

Numero Verbale 115/05

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto


Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore PESCHIERE TARANTINE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-105	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-110	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-118	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-138	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-146	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-149	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

portazione n° 23.332 del 15/10/2005
m. campioni 1
po campioni SPIGOLE

ata prelievo 13/10/2005
umero Verbale 115/05

liente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore PESCHIERE TARANTINE
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

CB-151	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
CB-153	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
PCB-170	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
PCB-177	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
PCB-180	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
PCB-183	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
PCB-187	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
PCB-28	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
PCB-52	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

numero di prova n° 26.076 del 11/11/2005

accettazione n° 23.332 del 15/10/2005
num. campioni 1
tipo campioni SPIGOLE

data prelievo 13/10/2005
numero Verbale 115/05

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/I - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore PESCHIERE TARANTINE

Comune di TARANTO


A.S.L. TA/I

CB-95	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
PCB-99	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

Dott.ssa Valeria
NARDELLI



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 26.075 del 11/11/2005

Accettazione n° 23.331 del 15/10/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 13/10/2005

Numero Verbale 114/05

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto


Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore PESCHIERE TARANTINE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-105	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-110	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-118	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-138	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-146	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
PCB-149	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 26.075 del 11/11/2005

Accettazione n° 23.331 del 15/10/2005
Num. campioni 1
Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 13/10/2005
Numero Verbale 114/05

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore PESCHIERE TARANTINE
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

B-151	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
B-153	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
B-170	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
B-177	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
B-180	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
B-183	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
B-187	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
B-28	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.
B-52	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 26.075 del 11/11/2005

Accettazione n° 23.331 del 15/10/2005
Num. campioni 1
Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 13/10/2005
Numero Verbale 114/05


Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore PESCHIERE TARANTINE
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1



PCB-95	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.
PCB-99	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS.

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dot.ssa Valeria NARDI



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Mario Carlo Kern

Il verbalizzante/i



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 25.820 del 09/11/2005

Accettazione n° 16.114 del 09/07/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 08/07/2005

Numero Verbale 81

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto


Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore PESCHIERE TARANTINE

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-105	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-110	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-118	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-138	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-146	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-149	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 25.820 del 09/11/2005

Accettazione n° 16.114 del 09/07/2005
Num. campioni 1
Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 08/07/2005
Numero Verbale 81

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore PESCHIERE TARANTINE
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

PCB-151	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-153	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-170	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-177	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-180	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-183	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-187	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-28	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-52	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 25.820 del 09/11/2005

Accettazione n° 16.114 del 09/07/2005
Num. campioni 1
Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 08/07/2005
Numero Verbale 81


Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore PESCHIERE TARANTINE
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1



PCB-95	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS
PCB-99	24/10	04/11	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-M ETODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova

Dott. ssa Valeria
NARDELLI



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 30.221 del 02/01/2006

Accettazione n° 20.296 del 13/09/2005
Num. campioni 1
Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI

Data prelievo 09/09/2005
Numero Verbale 98

Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A.
Detentore PESCHIERE TARANTINE
Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1


PCB diossina-simili: PeCB-81	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	0,43
PCB diossina-simili: VHO-TEQ PCB	15/11/200529/11/2005	pg-TE/g	1	0,353
VHO-TEQ (su prod.intero)incl.1/2LOD	15/11/200529/11/2005	pg-TE/g	1	0,042
VHO-TEQ (su prod.intero)incl.LOD	15/11/200529/11/2005	pg-TE/g	1	0,045

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo
Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE

Il dirigente responsabile della prova

Dott. Antonio Eugenio
CHIARAVALLE



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Rapporto di prova n° 30.221 del 02/01/2006

Accettazione n° 20.296 del 13/09/2005

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI

Data prelievo 09/09/2005

Numero Verbale 98

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A.

Detentore PESCHIERE TARANTINE

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

ssine: 2,3,7,8-T4CDF	15/11/200529/11/2005	pg/g di grasso	1	0,102
ssine: O8CDD	15/11/200529/11/2005	pg/g di grasso	1	0,072
ssine: O8CDF	15/11/200529/11/2005	pg/g di grasso	1	NON RILEVABILE
EQ (su l'intero)incl. I/2LOD	15/11/200529/11/2005	pg-TE/g	1	0,038
3 diossina-simili: CB-189	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	5,10
3 diossina-simili: CB-156	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	56,74
3 diossina-simili: CB-157	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	12,87
3 diossina-simili: CB-167	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	34,93
3 diossina-simili: CB-169	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	0,43
3 diossina-simili: CB-105	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	147,22
3 diossina-simili: CB-114	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	7,38
3 diossina-simili: CB-118	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	451,26
3 diossina-simili: CB-123	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	4,79
3 diossina-simili: CB-126	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	2,48
3 diossina-simili: CB-77	15/11/200529/11/2005	pg/g	1	9,22

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere considerato, per alcun aspetto, un risultato definitivo.

Dipartimento di Chimica


Rapporto di prova n° 30.680 del 02/02/2006
 Accettazione n° 16.115 del 09/07/2005
 Num. campioni 1
 Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 08/07/2005
 Numero Verbale 80

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
 Detentore PESCHIERE TARANTINE
 Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1



Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-105	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-110	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-118	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-138	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-146	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-149	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-151	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-153	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-170	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-177	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-180	23/01/2006	31/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

30.680 del 02/02/2006

Prova n° 16.115 del 09/07/2005
Numero campioni 1
Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 08/07/2005
Numero Verbale 80


Ciente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO
Detentore PESCHIERE TARANTINE
Comune di TARANTO



A.S.L. TA/1

PCB-183	23/01/200631/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-187	23/01/200631/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-28	23/01/200631/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-52	23/01/200631/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-95	23/01/200631/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS
PCB-99	23/01/200631/01/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE-METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo



Il dirigente responsabile della prova
Dott.ssa Valeria
NARDELLI



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 30.850 del 27/12/2007

Accettazione n° 28.463 del 02/11/2007
 Num. campioni 1
 Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
 ORATE
 Data prelievo 29/10/2007
 Numero Verbale 29

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i LINOCI DR.ANTONIO/FRANCO DR. ETTORÉ/RUGGIERI I.I. FRANCESCO
 Detentore STABILIMENTO P.G.S. CATERING E SERVICE
 Comune di FAGGIANO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-105	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-110	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-118	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-138	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-146	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-149	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-151	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-153	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 30.850 del 27/12/2007

Accettazione n° 28.463 del 02/11/2007
 Num. campioni 1
 Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
 ORATE

Data prelievo 29/10/2007
 Numero Verbale 29

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i LINOCI DR.ANTONIO/FRANCO DR. ETTORE/RUGGIERI I.I. FRANCESCO
 Detentore STABILIMENTO P.G.S. CATERING E SERVICE
 Comune di FAGGIANO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-170	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-177	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-180	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-183	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-28	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-52	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-95	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	14/12/2007	19/12/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 30.850 del 27/12/2007

Accettazione n° 28.463 del 02/11/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
ORATE

Data prelievo 29/10/2007

Numero Verbale 29

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i LINOCI DR. ANTONIO/FRANCO DR. ETTORE/RUGGIERI I.I. FRANCESCO

Detentore STABILIMENTO P.G.S. CATERING E SERVICE

Comune di FAGGIANO

A.S.L. TA/1

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 14.717 del 04/06/2007

Accettazione n° 13.789 del 24/05/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
MUSCOLO DI ORATA

Data prelievo 23/05/2007

Numero Verbale 59/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore LAMORGESE LINO IMP ACQUAC.

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
CB-101	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-105	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-110	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-118	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-138	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-146	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-149	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-151	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-153	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-170	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-177	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-180	23/05/2007	29/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 14.717 del 04/06/2007

Accettazione n° 13.789 del 24/05/2007

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
MUSCOLO DI ORATA

Data prelievo 23/05/2007

Numero Verbale 59/R/07

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore LAMORGESE LINO IMP ACQUAC.

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

'CB-183	23/05/200729/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
'CB-187	23/05/200729/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
'CB-28	23/05/200729/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
'CB-52	23/05/200729/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
'CB-95	23/05/200729/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
'CB-99	23/05/200729/05/2007	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 10.355 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.711 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 42/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
CB-101	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-105	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-110	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-118	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-138	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-146	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-149	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-151	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-153	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-170	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-177	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
CB-180	10/05/2006	19/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 10.355 del 23/05/2006

Accettazione n° 8.711 del 04/05/2006

Num. campioni 1

Tipo campioni

MITILO COMUNE O COZZA (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS)

Data prelievo 03/05/2006

Numero Verbale 42/06

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASI. TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A./QUATRARO I.I. MARCO

Detentore

DR PANSINI GABRIELE

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

PCB-183	10/05/200619/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-187	10/05/200619/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS
PCB-99	10/05/200619/05/2006	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE.METODO GC/MS/MS

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Struttura Complessa Chimica**Rapporto di prova n° 35.819 del 21/01/2005**

Accettazione n° 25.040 del 25/09/2004
 Num. campioni 1
 Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI

Data prelievo 22/09/2004
 Numero Verbale 99

Cliente/Ente prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI I.I. A.

Detentore TARANFISH DI MANCONE ANGELO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-153	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-95	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-52	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-28	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-187	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-183	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-180	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-99	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-170	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-101	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-151	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-149	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata
 Il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento. Tale fase è effettuata dal cliente autonomamente o dagli Enti prelevatori

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Struttura Complessa Chimica

Rapporto di prova n° 35.819 del 21/01/2005

Accettazione n° 25.040 del 25/09/2004

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI

Data prelievo 22/09/2004

Numero Verbale 99

Cliente/Ente prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE/RUGGIERI LI. A.

Detentore TARANFISH DI MANCONE ANGELO

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-146	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-138	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-118	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-110	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-105	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-177	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Eugenio Chiaravalle

Il dirigente responsabile della prova

D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata
Il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento. Tale fase è effettuata dal cliente autonomamente o dagli Enti prelevatori

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izafooggia@isnet.it

Struttura Complessa Chimica

Rapporto di prova n° 35.397 del 20/01/2005

Accettazione n° 22.693 del 09/09/2004

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 06/09/2004

Numero Verbale 89

Cliente/Ente prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE

Detentore DITTA STELLA ROSSA

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-153	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-99	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-95	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-52	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-28	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-183	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-180	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-187	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-170	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-101	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-151	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-149	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata. Il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento. Tale fase è effettuata dal cliente autonomamente o dagli Enti prelevatori.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Struttura Complessa Chimica

Rapporto di prova n° 35.397 del 20/01/2005

Accettazione n° 22.693 del 09/09/2004
 Num. campioni 1
 Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 06/09/2004
 Numero Verbale 89

Cliente/Ente prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE

Detentore DITTA STELLA ROSSA

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-146	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-138	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-118	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-110	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-105	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-177	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Eugenio Chiaravalle

Il dirigente responsabile della prova

D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata
 Il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento. Tale fase è effettuata dal cliente autonomamente o dagli Enti prelevatori

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 31.250 del 14/02/2003

Accettazione n° 25.059 del 23/11/2002

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 21/11/2002

Numero Verbale 45

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI I.I. W.

Detentore SPORTELLI VINCENZO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-105	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-110	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-118	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-138	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-146	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-149	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-151	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-153	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-170	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-177	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-180	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 31.250 del 14/02/2003

Accettazione n° 25.059 del 23/11/2002

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 21/11/2002

Numero Verbale 45

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI i.I. W.

Detentore SPORTELLI VINCENZO

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

CB-183	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
CB-187	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
CB-28	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
CB-52	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
CB-95	08/01	31/01	Nng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
CB-99	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 31.228 del 13/02/2003

Accettazione n° 22.974 del 31/10/2002

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
ORATA

Data prelievo 30/10/2002

Numero Verbale 41

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI I.I. W.

Detentore LAMORGESE LINO IMP ACQUAC.

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-105	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-110	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-118	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-138	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-146	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-149	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-151	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-153	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-170	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-177	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-180	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 31.228 del 13/02/2003

Accettazione n° 22.974 del 31/10/2002

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
ORATA

Data prelievo 30/10/2002

Numero Verbale 41

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI I.I. W.

Detentore LAMORGESE LINO IMP ACQUAC.

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

PCB-183	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-187	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-28	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-52	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-95	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-99	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izesfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 31.364 del 13/03/2003

Accettazione n° 23.260 del 05/11/2002

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 31/10/2002

Numero Verbale 42

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI I.I. W.

Detentore LAMORGESE LINO IMP ACQUAC. .

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-105	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-110	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	26,63
PCB-118	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-138	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	155,31
PCB-146	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-149	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-151	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	26,63
CB-153	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
CB-170	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
CB-177	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
B-180	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	37,14
3-183	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 31.364 del 13/03/2003

Accettazione n° 23.260 del 05/11/2002

Num. campioni 1

Tipo campioni SPIGOLE

Data prelievo 31/10/2002

Numero Verbale 42

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI I.I. W.

Detentore LAMORGESE LINO IMP ACQUAC.

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

PCB-187	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-28	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-52	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-95	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	66,53
PCB-99	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Dipartimento di Chimica

Rapporto di prova n° 31.378 del 13/03/2003

Accettazione n° 22.982 del 31/10/2002

Num. campioni 1

Tipo campioni

ALTRI TELEOSTEI MARINI

ORATELAMORGESE

Data prelievo

30/10/2002

Numero Verbale

41

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore

Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i

MARTINELLI I.I. W.

Detentore

LAMORGESE LINO IMP ACQUAC.

Comune di

TARANTO

A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-105	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-110	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-118	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-138	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	45,38
PCB-146	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-149	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-151	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-153	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	43,65
PCB-170	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-177	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-180	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Rapporto di prova n° 31.378 del 13/03/2003

Accettazione n° 22.982 del 31/10/2002

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
ORATELAMORGESE

Data prelievo 30/10/2002

Numero Verbale 41

Cliente = Organo Prelevatore

Organo Prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i MARTINELLI I.I. W.

Detentore LAMORGESE LINO IMP ACQUAC.

Comune di TARANTO

A.S.L. TA/1

PCB-183	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-187	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-28	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-52	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-95	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-99	08/01	31/01	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa
Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova
D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzsfoggia@isnet.it

Struttura Complessa Chimica

Rapporto di prova n° 35.398 del 20/01/2005

Accettazione n° 22.694 del 09/09/2004

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
ORATE

Data prelievo 06/09/2004

Numero Verbale 90

Cliente/Ente prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE

Detentore DITTA STELLA ROSSA

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-153	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-95	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-52	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-28	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-187	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-183	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-180	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-99	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-170	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-101	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-151	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-149	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-146	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata
Il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento. Tale fase è effettuata dal cliente autonomamente o dagli Enti prelevatori

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it

Struttura Complessa Chimica

Rapporto di prova n° 35.398 del 20/01/2005

Accettazione n° 22.694 del 09/09/2004
 Num. campioni 1
 Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
 ORATE

Data prelievo 06/09/2004
 Numero Verbale 90

Cliente/Ente prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i PANSINI DR, GABRIELE

Detentore DITTA STELLA ROSSA

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-138	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-118	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-110	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-105	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-177	10/01/2005	18/01/2005	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata
 Il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento. Tale fase è effettuata dal cliente autonomamente o dagli Enti prelevatori

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izzfoggia@isnet.it

Struttura Complessa Chimica

Rapporto di prova n° 20.216 del 13/09/2003

Accettazione n° 11.286 del 21/05/2003
 Num. campioni 1
 Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
 ORATE

Data prelievo 19/05/2003
 Numero Verbale 26/M 03

Cliente/Ente prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto
 Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A.

Defentore PESCHERIE TARANTINE

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-118	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-180	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-177	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-183	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-187	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-138	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-105	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-170	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-146	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-28	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-149	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-151	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-110	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata
 Il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento. Tale fase è effettuata dal cliente autonomamente o dagli Enti prelevatori

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
 Sede Centrale: Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA - Tel. 0881786111 - Fax 0881786362 - Email: izsfoggia@isnet.it
Struttura Complessa Chimica

Rapporto di prova n° 20.216 **del** 13/09/2003

Accettazione n° 11.286 **del** 21/05/2003

Num. campioni 1

Tipo campioni ALTRI TELEOSTEI MARINI
ORATE

Data prelievo 19/05/2003

Numero Verbale 26/M 03

Cliente/Ente prelevatore Servizio Veterinario ASL TA/1 - Distretto di Taranto

Prelevatore/i RUGGIERI I.I. A.

Detentore PESCHERIE TARANTINE

Comune di TARANTO A.S.L. TA/1

Prova	Inizio	Fine	Unità di misura	U.C.	Valori
PCB-101	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-99	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-95	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-52	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE
PCB-153	03/07/2003	06/08/2003	ng/g di grasso	1	NON RILEVABILE

Il responsabile dell'Unità Operativa

Dr. Domenico Palermo

Il dirigente responsabile della prova

D.ssa Valeria Nardelli

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata
 Il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento. Tale fase è effettuata dal cliente autonomamente o dagli Enti prelevatori