

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
63	08/08/17	211/SIAV	16445	Mar Grande Nord Tarantola	Mytilus	0,649 ± 0,108	2,316 ± 0,373	2,965 ± 0,388	11,76 ± 1,92
64	08/08/17	212/SIAV	16444	Mar Grande Nord Tarantola	Mytilus	0,724 ± 0,121	2,548 ± 0,410	3,272 ± 0,427	13,97 ± 2,10
65	08/08/17	213/SIAV	16443	Mar Grande Nord Tarantola	Ostrica	0,366 ± 0,061	1,326 ± 0,213	1,692 ± 0,222	9,37 ± 1,71
66	17/08/17	215/SIAV	16442	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,389 ± 0,232	4,995 ± 0,804	6,384 ± 0,836	39,80 ± 6,05
67	17/08/17	216/SIAV	16440	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,297 ± 0,217	5,117 ± 0,823	6,414 ± 0,851	40,34 ± 6,39
68	24/08/17	224/SIAV	16920	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,979 ± 0,330	9,944 ± 1,600	11,923 ± 1,633	152,08 ± 22,71
69	24/08/17	225/SIAV	16918	Mar Piccolo I seno	Mytilus	3,672 ± 0,613	9,226 ± 1,484	12,898 ± 1,606	81,33 ± 11,53
70	24/08/17	226/SIAV	16916	Mar Piccolo I seno	Mytilus	3,446 ± 0,575	11,357 ± 0,575	14,803 ± 1,915	92,72 ± 13,54

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI SETTEMBRE

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
71	12/09/17	246/SIAV	19322	Mar Grande Nord Tarantola	Mytilus	0,946 ± 0,158	4,587 ± 0,738	5,533 ± 0,755	27,65 ± 4,65
72	12/09/17	247/SIAV	19316	Mar Grande Nord Tarantola	Mytilus	0,759 ± 0,127	3,377 ± 0,543	4,136 ± 0,558	21,12 ± 3,47
73	12/09/17	248/SIAV	19328	Mar Grande Nord Tarantola	Mytilus	0,716 ± 0,120	2,807 ± 0,452	3,523 ± 0,467	19,09 ± 3,14
74	13/09/17	249/SIAV	19325	Mar Piccolo II seno	Mytilus	2,286 ± 0,382	7,699 ± 1,238	9,985 ± 1,296	96,10 ± 15,03
75	13/09/17	250/SIAV	19333	Mar Piccolo II seno	Mytilus (Novellame)	0,924 ± 0,154	5,075 ± 0,816	5,999 ± 0,831	43,21 ± 6,78
76	25/09/17	255/SIAV	21386	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,202 ± 0,201	3,465 ± 0,557	4,667 ± 0,592	41,18 ± 6,83
77	25/09/17	256/SIAV	21392	Mar Piccolo I seno	Mytilus (Novellame)	1,089 ± 0,182	2,873 ± 0,462	3,962 ± 0,497	27,27 ± 3,98
78	25/09/17	257/SIAV	21393	Mar Piccolo I seno	Mytilus (Novellame)	1,488 ± 0,248	8,772 ± 1,411	10,2602 ± 1,433	49,11 ± 7,05

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI OTTOBRE

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
79	11/10/17	272/SIAV	23622	Mar Grande Nord	Mytilus	0,691 ± 0,115	3,964 ± 0,638	4,655 ± 0,648	27,92 ± 4,58
80	11/10/17	273/SIAV	23624	Mar Grande Nord	Novellame	0,589 ± 0,098	1,779 ± 0,286	2,368 ± 0,303	17,07 ± 2,68
81	11/10/17	274/SIAV	23625	Mar Grande Nord	Mytilus	1,052 ± 0,176	4,088 ± 0,658	5,140 ± 0,681	27,57 ± 4,27
82	17/10/17	279/SIAV	23649	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,752 ± 0,292	3,492 ± 0,562	5,244 ± 0,633	60,06 ± 9,41
83	17/10/17	280/SIAV	23648	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,421 ± 0,237	3,805 ± 0,612	5,226 ± 0,656	57,93 ± 8,97
84	17/10/17	281/SIAV	23646	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,714 ± 0,286	5,351 ± 0,861	7,065 ± 0,907	67,65 ± 10,79
85	26/10/17	290/SIAV	24406	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,629 ± 0,105	1,849 ± 0,297	2,478 ± 0,315	26,82 ± 3,82
86	26/10/17	291/SIAV	24404	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,532 ± 0,089	0,958 ± 0,154	1,490 ± 0,178	13,84 ± 2,07
87	26/10/17	292/SIAV	24405	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,334 ± 0,056	0,785 ± 0,126	1,119 ± 0,138	11,64 ± 1,74

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI NOVEMBRE

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
88	14/11/17	308/SIAV	26741	Mar Grande Nord	Mytilus Galloprovincialis	0,512 ± 0,086	2,645 ± 0,425	3,157 ± 0,434	26,12 ± 4,40
89	14/11/17	309/SIAV	26742	Mar Grande Nord	Mytilus Galloprovincialis	0,319 ± 0,053	1,021 ± 0,164	1,340 ± 0,173	16,40 ± 2,66
90	14/11/17	310/SIAV	26743	Mar Grande Nord	Mytilus Galloprovincialis	0,502 ± 0,084	1,710 ± 0,275	2,212 ± 0,288	20,96 ± 3,34
91	21/11/17	314/SIAV	27328	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,156 ± 0,193	1,134 ± 0,182	2,290 ± 0,266	37,59 ± 5,75
92	21/11/17	315/SIAV	27329	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,500 ± 0,250	2,340 ± 0,376	3,840 ± 0,452	43,24 ± 6,58
93	21/11/17	316/SIAV	27330	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,908 ± 0,319	3,421 ± 0,550	5,329 ± 0,636	56,44 ± 8,89
94	28/11/17	321/SIAV	28686	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,628 ± 0,105	0,817 ± 0,131	1,445 ± 0,168	13,45 ± 1,93
95	28/11/17	322/SIAV	28687	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,776 ± 0,130	0,970 ± 0,156	1,746 ± 0,203	14,98 ± 2,16
96	28/11/17	323/SIAV	28690	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,659 ± 0,110	0,699 ± 0,112	1,358 ± 0,157	11,08 ± 1,61
97	29/11/18	325/SIAV	28691	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,926 ± 0,322	3,225 ± 0,519	5,151 ± 0,610	59,91 ± 8,58

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
98	19/12/17	350/SIAV	1249	Mar Grande Nord	Mytilus Galloprovincialis	0,435 ± 0,073	0,876 ± 0,141	1,311 ± 0,159	16,06 ± 2,63
99	19/12/17	351/SIAV	1244	Mar Grande Nord	Mytilus Galloprovincialis	0,348 ± 0,058	0,901 ± 0,145	1,249 ± 0,156	12,80 ± 2,07
100	20/12/17	352/SIAV	1246	Mar Piccolo II seno	Novellame 4-5 cm	0,631 ± 0,105	1,339 ± 0,215	1,970 ± 0,240	26,80 ± 4,32
101	20/12/17	353/SIAV	1248	Mar Piccolo II seno	Novellame 4-5 cm	0,470 ± 0,078	0,628 ± 0,101	1,098 ± 0,128	10,59 ± 1,61
102	29/12/17	354/SIAV	4134	Mar Piccolo I seno	Novellame 4-5 cm	2,358 ± 0,394	4,957 ± 0,797	7,315 ± 1,191	61,36 ± 8,40
103	29/12/17	355/SIAV	4130	Mar Piccolo I seno	Novellame 4-5 cm	1,856 ± 0,310	4,164 ± 0,670	6,020 ± 0,980	72,10 ± 10,67
104	29/12/17	356/SIAV	4131	Mar Piccolo I seno	Novellame 4-5 cm	2,508 ± 0,419	5,047 ± 0,812	7,555 ± 1,231	82,40 ± 12,40

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2018 - MESE DI **GENNAIO**

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	pg/gr	pg/gr	pg/gr	ng/gr
						Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
1	17/01/18	026/SIAV	2258	Mar Grande Nord	Novellame	0,528 ± 0,088	1,087 ± 0,175	1,615 ± 0,196	20,99 ± 3,42
2	17/01/18	027/SIAV	2263	Mar Grande Nord	Mytilus	0,571 ± 0,095	0,938 ± 0,151	1,509 ± 0,179	14,21 ± 2,32
3	17/01/18	028/SIAV	2264	Mar Grande Nord	Mytilus	0,520 ± 0,087	1,005 ± 0,162	1,525 ± 0,183	15,20 ± 2,52
4	23/01/18	031/SIAV	2265	Mar Piccolo II seno	Novellame	1,141 ± 0,190	2,225 ± 0,358	3,366 ± 0,405	33,58 ± 5,28
5	23/01/18	032/SIAV	2266	Mar Piccolo II seno	Novellame	1,103 ± 0,184	1,874 ± 0,301	2,977 ± 0,353	32,16 ± 5,01
6	23/01/18	033/SIAV	2267	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,710 ± 0,119	1,250 ± 0,201	1,960 ± 0,233	18,86 ± 2,90
7	29/01/18	035/SIAV	2737	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,684 ± 0,281	3,211 ± 0,517	4,895 ± 0,588	53,52 ± 8,56
8	29/01/18	036/SIAV	2738	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,825 ± 0,305	3,399 ± 0,547	5,224 ± 0,626	61,96 ± 9,88
9	29/01/18	037/SIAV	2736	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,688 ± 0,282	3,466 ± 0,558	5,154 ± 0,625	57,89 ± 9,18

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2018 - MESE DI FEBBRAIO

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	pg/gr	pg/gr	pg/gr	ng/gr
						Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
10	14/02/18	054/SIAV	FG 1300	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,082 ± 0,181	2,545	3,627 ± 0,590	41,61 ± 5,90
11	19/02/18	059/SIAV	4142	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,389 ± 0,065	0,853 ± 0,137	1,242 ± 0,202	14,60 ± 2,35
12	19/02/18	060/SIAV	4141	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,554 ± 0,092	0,882 ± 0,142	1,436 ± 0,234	14,78 ± 2,32
13	19/02/18	061/SIAV	4139	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,407 ± 0,068	0,777 ± 0,125	1,184 ± 0,142	12,78 ± 1,99
14	21/02/18	063/SIAV	4137	Mar Grande Nord	Mytilus	0,418 ± 0,070	0,262 ± 0,203	1,680 ± 0,215	18,25 ± 2,95
15	21/02/18	064/SIAV	4138	Mar Grande Nord	Mytilus	0,343 ± 0,057	0,800 ± 0,129	1,143 ± 0,141	11,49 ± 1,86
16	28/02/18	068/SIAV	4523	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,470 ± 0,245	4,879 ± 0,785	6,349 ± 1,030	80,26 ± 11,88
17	28/02/18	069/SIAV	4522	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,230 ± 0,205	3,866 ± 0,622	5,096 ± 0,827	60,06 ± 8,93

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2018 - MESE DI **MARZO**

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	pg/gr	pg/gr	pg/gr	ng/gr
						Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
18	14/03/18	085/SIAV	5783	Mar Grande Nord	Mytilus	0,461 ± 0,077	2,506 ± 0,403	2,967 ± 0,480	34,55 ± 5,48
19	14/03/18	086/SIAV	5785	Mar Grande Nord	Mytilus	0,512 ± 0,085	2,121 ± 0,341	2,633 ± 0,427	32,05 ± 4,89
20	15/03/18	87/SIAV	5772	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,535 ± 0,089	0,961 ± 0,155	1,496 ± 0,244	10,99 ± 1,76
21	15/03/18	88/SIAV	5770	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,282 ± 0,047	0,933 ± 0,150	1,215 ± 0,197	11,02 ± 1,76
22	15/03/18	89/SIAV	5771	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,445 ± 0,241	0,737 ± 0,119	2,182 ± 0,360	9,90 ± 1,58
23	29/03/18	104/SIAV	6625	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,259 ± 0,210	5,209 ± 0,838	6,468 ± 1,048	71,06 ± 10,17
24	29/03/18	105/SIAV	6624	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,702 ± 0,284	5,591 ± 0,899	7,293 ± 1,183	94,47 ± 13,69
25	29/03/18	106/SIAV	6623	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,029 ± 0,172	5,378 ± 0,865	6,407 ± 1,037	71,76 ± 10,71
26	29/03/18	107/SIAV	6621	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,662 ± 0,277	5,690 ± 0,915	7,352 ± 1,193	121,70 ± 18,47

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2018 - MESE DI APRILE

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	pg/gr	pg/gr	pg/gr	ng/gr
						Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
27	10/04/18	120/SIAV	7853	Mar Grande Nord	Mytilus	0,213 ± 0,036	2,180 ± 0,351	2,393 ± 0,386	23,60 ± 3,75
28	10/04/18	121/SIAV	7861	Mar Grande Nord	CRASSOSTREA	0,385 ± 0,064	1,112 ± 0,179	1,497 ± 0,243	6,09 ± 1,09
29	20/04/18	129/SIAV	8777	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,641 ± 0,107	1,593 ± 0,256	2,234 ± 0,363	21,91 ± 3,27
30	20/04/18	130/SIAV	8778	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,036 ± 0,173	2,847 ± 0,458	3,883 ± 0,631	35,85 ± 5,47
31	24/04/18	135/SIAV	8781	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,104 ± 0,184	7,115 ± 1,145	8,219 ± 1,329	76,24 ± 11,67
32	24/04/18	136/SIAV	8782	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,766 ± 0,128	7,234 ± 1,164	8,000 ± 1,292	80,48 ± 12,78
33	24/04/18	137/SIAV	8785	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,796 ± 0,133	6,696 ± 1,077	7,492 ± 1,210	80,99 ± 12,76
34	24/04/18	138/SIAV	8784	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,798 ± 0,300	6,468 ± 1,040	8,266 ± 1,341	105,50 ± 16,40

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2018 - MESE DI **MAGGIO**

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	pg/gr	pg/gr	pg/gr	ng/gr
						Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
35	08/05/18	156/SIAV	9244	Mar Grande Nord	Mytilus	0,234 ± 0,039	2,777 ± 0,447	3,011 ± 0,486	20,38 ± 3,35
36	08/05/18	157/SIAV	9246	Mar Grande Nord	Mytilus	0,573 ± 0,096	1,354 ± 0,218	1,927 ± 0,314	18,08 ± 2,66
37	08/05/18	158/SIAV	9253	Mar Grande Nord	CRASSOSTREA	0,213 ± 0,035	0,920 ± 0,148	1,133 ± 0,183	5,94 ± 0,91
38	11/05/18	161/SIAV	9795	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,494 ± 0,082	2,160 ± 0,347	2,654 ± 0,430	22,50 ± 3,42
39	11/05/18	162/SIAV	9793	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,260 ± 0,043	2,476 ± 0,398	2,736 ± 0,442	21,31 ± 3,43
40	24/05/18	179/SIAV	10608	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,420 ± 0,237	7,142 ± 1,149	8,562 ± 1,386	77,34 ± 12,23
41	24/05/18	180/SIAV	10611	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,694 ± 0,283	11,952 ± 1,923	13,646 ± 2,205	100,72 ± 15,55
42	24/05/18	181/SIAV	10613	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,060 ± 0,177	8,114 ± 1,305	9,174 ± 1,482	69,36 ± 10,57
43	24/05/18	182/SIAV	10614	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,303 ± 0,218	7,985 ± 1,285	9,417 ± 1,523	73,74 ± 10,61

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2018 - MESE DI GIUGNO

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	pg/gr	pg/gr	pg/gr	ng/gr
						Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
44	15/06/18	202/SIAV	12998	Mar Grande Nord	Mytilus	0,355 ± 0,059	4,583 ± 0,737	4,938 ± 0,797	24,12 ± 4,03
45	18/06/1018	203/SIAV	12999	Mar Grande Nord	CRASSOSTREA	0,254 ± 0,042	0,978 ± 0,157	1,232 ± 0,200	9,16 ± 1,70
46	19/06/18	204/SIAV	13001	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,604 ± 0,101	1,408 ± 0,227	2,012 ± 0,327	17,63 ± 2,74
47	19/06/18	205/SIAV	13003	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,810 ± 0,135	2,085 ± 0,335	2,895 ± 0,471	23,84 ± 3,65
48	20/06/18	206/SIAV	12990	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,687 ± 0,115	9,230 ± 1,485	9,917 ± 1,600	56,77 ± 8,60
49	20/06/18	207/SIAV	12992	Mar Piccolo I seno	Mytilus	3,076 ± 0,513	9,134 ± 1,469	12,210 ± 1,983	103,49 ± 15,65
50	20/06/18	208/SIAV	12993	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,737 ± 0,123	6,565 ± 1,056	7,302 ± 1,179	51,40 ± 7,83
51	20/06/18	209/SIAV	12995	Mar Piccolo I seno	Mytilus	2,803 ± 0,468	13,815 ± 2,222	16,618 ± 2,690	166,52 ± 24,08